

型號	MVT-AH26A
型號	OV9712 + NVP2431H
制式	PAL / NTCS
輸出格式	HD-AHD / CVBS
解析度	1280H* 720V
最低照度	0.05Lux @0.01Lux B / W
幀率	4 / 25S1 / 45,000s
幀率	50 fps@ 1280×10241280×1024 60fps@
接口	接口
接口	1BNC HDAHD / CVBS接口
BLC	接口
OSD	接口
AWB	接口/接口/接口
接口/接口	接口ICR/接口/ B / W
接口	75-3接口500接口
接口	DC 12V±10
接口	30°C+ 60°C / 95%RH

□□□□	4W MAX
------	--------

● PRODUCT PICTURE

MTEAM





Metal Housing

30 pcs Leds
IR Distance 30m



Vandalproof

M TEAM

IK10

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0579

Table 1 Test overview

Test Items	Specimen status	Serial/Specimen No.	Test conclusion	Processed date
IK10 test	Unpackaged, non-operating	1#	Pass	Mar.04,2016

APPENDIX A PHOTO

No.	Depiction	Photo	No.	Depiction	Photo
1	Inspection before test		4	IK10 test (1 impact on left)	
2	Impact position (3 impacts on center, 1 impact on left, 1 impact on right)		5	IK10 test (1 impact on right)	
3	IK10 test (3 impacts on center)		6	Inspection after test (the operation of the camera is normal)	



www.mvteamcctv.com CCTV

