FEATURES

□□□□□

1.□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□

3.□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□□□□DVR□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□

3G□□□□□□□□□□□□□□□5.Advanced CMS□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

SPECS

□□□	MVT-D2941O	MVT-D2941Z	MVT-D2951E
□□□□□□□□□	P□576 □V□×720□H□ N□720 □H□×487□V□	728 * 488	P□976 * 582 N□976 * 494
□□	600TVL	700TVL	700TVL
□□□□□	1.0Vp-p□□□□□□□□□□75Ω□□	1.0Vp-p□□□□□□□□□□75Ω□□	1.0Vp-p□□□□□□□□□□75Ω□□
SYNC		□□□	
□□□□	PC7030	PC3089	P□ICX811AK N□ICX810AK
□□□□□□□	0.01Lux	0.01Lux	0.05Lux
□□□□□□□□	0.45	0.45	0.45

□□□□□□□ □□□□□	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s	PAL□1/50□□1 / 100000s NTSC□1/60□-1 / 100000s
S / N□	48□□□□□□□□□AGC□□□□□□□□□□	48□□□□□□□□□AGC□□□□□□□□□□	48□□□□□□□□□AGC□□□□□□□□□
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / □□□□2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ON / OFF
OSD	-	-	YES
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
HLC	-	-	ON / OFF
D-□□□	-	-	-
IR-□□□□	-	-	ON / OFF
□□/□□□	-	-	□□□□□□□□□ B / W□EXT1□Ext2□□□□
□□□□□ □□	-	-	□□□□□□4□□□□
□□	-	-	8□□
□ □□	50□□□□□□	50□□□□□□	80□□□□□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS