FEATURES

□□□□□

•1.0M / 1.3M / 2.0M□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1080P
•□□□□HD□□□CVBS□□□□□
•2.8□12□□□□□□□□M12□□□□□□□□□□□□□
•□□□□□IP66

•500M□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□75□3□□□□□□□□□□□

•□□□□□□□□□□□□□□□□□
•□□□□OSD
•IC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□
□□□

SPECS

□□□ □□□□	□□ □□	
PAH21C	□□□□ 2.8□12□□□□□□□□M12□ □□□□□□□ □ Φ5×□□□□42pcs IR LED□□35□□□□ IR □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□	1/4 " CMOS□BYD3016 + NVP2432□ □1.0M / 720P□ IR □□□
PAH21H		1/3 " CMOS□BYD3115 + NVP2431H □ □1.3M / 1024P□ IR □□□
PAH21W		1/3 " CMOS□522 + HD8906 □ □2.0M / 1080□ IR □□□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS