

1080N 960x1080 5 w 1 Hybrid NVR CE, FCC, RoHS H.264 8ch DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8 kanałów 1080N @ 15fps nagrywania,
Odtwarzanie 4CH 1080N;
- 2.HVR Tryb 1:
4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP,
2CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 3.HVR Tryb 2:
2CH 1080N @ 15fps Analog + 6CH 1080P @ 25fps nagrywania IP,
4CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 4.NVR: 8 kanałów 1080P @ 25fps nagrywania IP,
4CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 5.NVR: zapis 4CH 3MP @ 25fps IP, 2CH 3MP @ 25fps odtwarzania;
- 6 Audio: Wejście 4CH, wyjście 1ch
- 7-Support zoom cyfrowy, P2P Widok zdalnej

Model	6708H80H
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa
Działanie	embedded Linux
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu	1080N 960 * 1.080
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
framerate wideo	AHD \ TVI \ CVI: 8 kanałów 1080N nagrywania @ 20 kl./s NVR: 8 kanałów 1080P @ 25fps nagrywania IP
jakość odtwarzania obrazu	AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N odtwarzanie NVR: 2CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala
tryb rezerwow	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych
tryb Operate	Mysz, Pilot zdalnego sterowania,Przedni panel sterowania
zalogować się lokalnie	Administrator i hasło
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci

interfejs zewnętrzny	wejście wideo	180P @ 25fps / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Wejście audio	4x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	NIE
	wyjście alarmowe	NIE
	wewnętrzny dysk twardy	1 portu SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalny 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Moc	12V /2ZA	
wielkość DVR	255 * 45 * 235mm	
Waga	& Lt; 2,7 kg (bez HDD)	

● PRODUCT PICTURE





M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),