

1080P P2P 8 kanał hybrydowy NVR (AH6408H80P)

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3531

Hybrydowy DVR, można podłączyć kamery IP, kamery AHD, CVBS aparat w tym samym czasie

Trybie NVR: 8 * 1080P

Trybie AHD DVR: 8 * 1080P

8 tryb analogowy CVBS DVR * 960H

Audio: 4 kanały wejściowe, 1ch wyjście

Alarm: 4wejście, wyjście 1ch ch

● Specifications

M' TEAM

Modelu	AH6408H80P	
Kompresja	Standard kompresji H.264	
Operacja	Embedded Linux	
Kodowanie formantu obrazu	Obrazu edycji regulowane, zarówno zmienne i naprawić strumienia opcjonalne	
Podwójny strumień	Można skonfigurować w każdym kanale	
Jakość obrazu monitora	8 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)	
Dynamiczne wykrywanie obrazu	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
Szybkość klatek wideo	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)	
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(Analog)100FPS	
Tryb wideo	Obsługa ręczna, automatyczna, dynamiczne monitorowanie, wideo tryb wyzwalania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, przenośny dysk USB, USB nagrywania, sieciowa pamięć masowa i kopia zapasowa	
Tryb pracy	Myszy, pilot zdalnego sterowania, panelu sterowania	
Zaloguj się lokalnie	admin i hasło	
Zapisz nagrywanie	lokalny dysk twardy i sieci	
Zewnętrzny interfejs	Wejście wideo	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)100FPS
	Wejście audio	8 x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie portu USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Wejście alarmowe	4 kanały wejściowe
	Wyjście alarmowe	1ch wyjście
	Wewnętrzny dysk TWARDY	2 port SATA HDD
Maksymalna pojemność	Maksymalnie 4TB SATA każdego[]	
Telefon komórkowy monitorowania	Obsługuje okno Mobile, iPhone, iPad, Android	

Zasilania	12V/4A
Rozmiar DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Waga	< 3.2 kg (bez dysku Twardego)

● **Product picture**

M'TEAM



M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



Funkcji P2P Advantages:

- * Nie stabilne adres IP potrzebne
- * Bez konfiguracji DDNS, potrzebne
- * Brak konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczanie kosztów posprzedażnych



Hybrydowe

DVR mają kilka trybów dla opcjonalnych:

- * Kamera AHD w Obudowie + kamery IP kamery analogowe CVBS
- * Kamera AHD w Obudowie
- * IP kamery
- * CVBS analogowe kamery



EXHIBITIONS

M TEAM

