

16CH 1080P analogowy i cyfrowy Hybrid Network Video Recorder dla kamer IP (6416H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 16CH nagrywania 1080p @ 20 kl./s odtwarzanie 8 kanałów 1080P
- 2.HVR: 8 kanałów 1080P @ 15fps Analog + 8 kanałów 1080P @ 15fps nagrywania IP, 4CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 3.NVR: 16CH 1080P @ 25fps nagrywania IP, odtwarzanie 4CH 1080P @ 25fps
- 4 Audio: Wejście 8ch, wyjście 1ch
- 5-Alarm: 4CH wejście, wyjście 1ch

Model	6416H80P	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Działanie	embedded Linux	
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	16 * 1080P (AHD), 16 * 1080P (NVR)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
framerate wideo	1080P 20fps / CH AHD; 1080P 25fps NVR	
jakość odtwarzania obrazu	AHD 8 * 1080P; NVR 4 * 1080p @ 25fps	
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala alarmu	
tryb rezerwowy	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych	
tryb Operate	Mysz, pilot, panel przedni	
zalogować się lokalnie	bez hasła	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	1080P 20fps AHD; 1080P 25fps NVR
	Wejście audio	8 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	4CH
	wyjście alarmowe	1CH
	wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Moc	12V / 3A	

wielkość DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
waga	& Lt; 3,5 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



▼ Packages

M' TEAM





Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),