

16CH AHD TVI CVI CVBS NVR 5 w 1 P2P 1080P DVR 2szt wsparcia HDD (6516H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ nagrywania 20 kl./s,
odtworzenie 8 kanałów 1080P;
2. HVR: 8 kanałów 1080P @ 15fps Analog + 8 kanałów 1080P @ 15fps nagrywania IP,
4CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: zapis 16CH 1080P @ 25fps IP,
4CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 4 Audio: Wejście 8ch, wyjście 1ch
- 5-Alarm: 4CH wejście, wyjście 1ch

Model	6516H80P	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Działanie	embedded Linux	
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	1080P 1920 * 1080	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
framerate wideo	AHD \ TVI \ CVI: 1080P nagrywania @ 20 kl./s, NVR: zapis @ 25fps IP 1080P,	
jakość odtwarzania obrazu	AHD \ TVI \ CVI:8 kanałów 1080Pplayback; NVR: Odtwarzanie 1080p @ 25fps 4CH;	
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu	
tryb rezerwow	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych	
tryb Operate	Mysz, pilot, panel przedni	
zalogować się lokalnie	bez hasła	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	1080N 25fps AHD TVI CVI; 1080P 25fps NVR
	Wejście audio	8 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	4CH
	wyjście alarmowe	1CH
	wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	

Moc	12V / 3A
wielkość DVR	380mm x 295mm x 55mm
Waga	& Lt; 3,5 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M-TEAM

FAQS

M-TEAM

1-Czy DVR pochodzą z dysku twardego?

Rejestratory nie pochodzą z dysku twardego, ale również

2- Jak zwiększyć czas nagrywania?

- a. Install więcej dysków twardych
- b. set rejestratora do zapisu detekcji ruchu
- c. reduce rozdzielczość i szybkość nagrywania

3-Czy P2P wsparcia DVR?

Tak, rejestrator pochodzą z chmury id wspierać P2P zdalnego widok na telefonie komórkowym i komputerem.

4-co to za telefon komórkowy Widok aplikacja rejestratora?

Aplikacja komórkowy jest "**Topsview**"

5 Co to jest rozdzielczość swoimi rejestratorami?

720P, 1080N (1080H), 1080P opcjonalne

▼ Packages



Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping








▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),