

2016 Hurtownie Mini Rozmiar Hybrid (NVR, AHD, analogowe) 16ch P2P 1080H AHD DVR (AH6716H80H)

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3531

Hybrydowy rejestrator można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Mode: 16 * 1080P

AHD Tryb DVR: 16 * 1080H

Analogowy CVBS Tryb DVR: 16 * 960H

Audio: Wejście 1 kanał, wyjście 1ch

Alarm: Nie

● Specifications


M' TEAM

| | |
|------------------------------|---|
| Model | AH6716H80H |
| Kompresja | H.264 Kompresja standardowa |
| Działanie | embedded Linux |
| Obraz kodowanie-control | Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego |
| Podwójny strumień | Można ustawić w każdym kanale |
| Monitorowanie jakości obrazu | 16 * 1080H (AHD), 16 * 1080P (NVR), 16 * 960H (Analog DVR) |
| Obraz dynamiczne wykrywanie | Wiele obszarów detekcji w każdym kanale |
| framerate wideo | 1080H 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 1080P 25fps NVR |
| jakość odtwarzania obrazu | AHD 16 * 1080H 100fps; Analogowy rejestrator 16 * 960H 400FPS; NVR 16 * 1080P 100fps |
| tryb wideo | Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwiania alarmu |
| tryb rezerwowy | U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych |
| tryb Operate | Mysz |
| zalogować się lokalnie | bez hasła |
| Zapisz nagrywania | lokalny dysk twardej i sieci |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| interfejs zewnętrzny | wejście wideo | 1080H 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 1080P 25fps NVR |
| | Wejście audio | 1 * RCA |
| | Interfejs sieciowy | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45) |
| | Połączenie USB Port | 2 * USB 2.0 |
| | RS485 | 485 * 1 |
| | wejście alarmowe | Nie |
| | wyjście alarmowe | Nie |
| | wewnętrzny dysk twardy | 1 port SATA HDD |
| | Maksymalna pojemność | Maksymalna 4TB każdy SATA |
| Monitorowanie telefon komórkowy | Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android | |
| Moc | 12V / 2A | |
| wielkość DVR | 240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm | |
| waga | & Lt; 3,5 kg (bez HDD) | |

● **Product picture**

M TEAM



M'TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



Funkcja A P2Pdvantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie potrzeba konfiguracji DDNS
- * Nie potrzeba konfiguracji routera
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych



Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + Analog Camera CVBS
- * Aparat AHD
- * Kamera IP
- * Aparat analogowy CVBS



● EXHIBITIONS

