

## ● FEATURES



- 1) zewnętrzna IP66
- 2) 128 presetów, 4 wycieczek, 4 skanowania, 4 wzory
- 3) Wbudowane menu OSD
- 4) Lightningproof konstrukcji, zapewniają subtelny ochrony odgromowej

## ● SPECS



| Model nr. | Wszystko w jednym<br>Aparat fotograficzny             | Specyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVT-MO705 | 1/3 cala, SONY238<br>CMOS 18x 1000TVL                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• zewnętrzna IP66,6 "fotoradar zagłada</li><li>• Pan stale 360 ° obracać, pochylać 90 °</li><li>• Obrót z auto-klapki</li><li>• Prędkość Pan: 300 ° / s (max), Tilt: 120 ° / s (max)</li><li>• Wbudowany menu OSD</li><li>• 128 presetów, 4 trasy, 4 wzory skanowania, 4, 8 programowalnych stref z edycji Tytuł, ustawione stopień precyzji 0.01 °</li><li>• Obsługa oprogramowania i sprzętu zestaw adres, wbudowaną multi-protokołów</li><li>• Lightningproof design, zapewniają subtelny ochrony odgromowej</li></ul> |
| MVT-MO701 | 1/4 cala, Effio-E 22X<br>650TVL CCD                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MVT-MO702 | Samsung SCM-2.270<br>cala CCD 27X 1/4,<br>600TVL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MVT-MO703 | Samsung SCM-3371<br>CCD 1/4 cala 37X<br>(WDR), 600TVL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MVT-MO704 | Sony 36X FCB1010<br>(3.5-129mm) WDR,<br>530TVL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



