

4CH 1080N Hybrydowe rejestratory DVR HD bezpieczeństwa dla kamer (6404H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080N @ 20 kl./s nagrywania
Odtwarzanie 4CH 1080N;
- 2.HVR:2CH 1080N @ 20 kl./s Analog + 2CH 1080P @ 25fps nagrywania IP
1CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 3.NVR:4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP
1CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 4 Audio: Wejście 4CH, wyjście 1ch
- 5-Alarm: 4CH

Model		6404H80H
Kompresja		H.264 Kompresja standardowa
Działanie		embedded Linux
Obraz kodowanie-control		Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego
Podwójny strumień		Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu		4 * 1080N (AHD), 4 * 1080P (NVR)
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
framerate wideo		1080N 20fps / CH AHD; 1080P 25fps NVR
jakość odtwarzania obrazu		AHD 4 * 1080N 80FPS; NVR 1 * 1080p @ 25fps
tryb wideo		Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala alarmu
tryb rezerwowy		U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych
tryb Operate		Mysz, pilot, panel przedni
zalogować się lokalnie		bez hasła
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	1080N 20fps AHD; 1080P 25fps NVR
	Wejście audio	4 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	4CH
	wyjście alarmowe	1CH
	wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy		Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android

Moc	12V / 3A
wielkość DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
waga	& Lt; 3,5 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



▼ Packages

M'TEAM

▼ Shipping

M'TEAM

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),
Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),