

4CH 1080P AHD i NVR Hybrydowy rejestrator DVR High Definition (6704H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080P @ 15fps nagrywania
Odtwarzanie 2CH 1080P;
- 2.HVR:2CH 1080P @ 25fps Analog + 2CH 1080P @ 25fps nagrywania IP
2CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 3.NVR:4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP
4CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 4 Audio: Wejście 4CH, wyjście 1ch

Model		6704H80P
Kompresja		H.264 Kompresja standardowa
Działanie		embedded Linux
Obraz kodowanie-control		Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego
Podwójny strumień		Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu		4*180P(NVR), 4* 1080P(AHD)
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
framerate wideo		180P 25fps / CH NVR ,1080P 15fps / CH AHD
jakość odtwarzania obrazu		NVR 4 * 180P 25FPS, AHD 2CH 1080P
tryb wideo		Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala
tryb rezerwow		U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych
tryb Operate		Mysz, Pilot zdalnego sterowania,Przedni panel sterowania
zalogować się lokalnie		Administrator i hasło
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	180P @ 25fps / CH NVR 1080p @ 15fps / CH AHD
	Wejście audio	4x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	NIE
	wyjście alarmowe	NIE
	wewnętrzny dysk twardy	1 portu SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalny 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy		Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc		12V /2ZA
wielkość DVR		255 * 45 * 235mm

waga

& Lt; 2,7 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM





Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](http://www.mvteamcctv.com),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),