

● FEATURES



- 1.Support funkcja P2P; Łatwe monitorowanie za pomocą komputera PC, iPhone i Andriod telefonu (Telefon komórkowy APP: Qmeye).
- 2.Support zdalnego odtwarzania nagrań w NVR przez PC i telefonem
3. samo oprogramowanie klienckie mogą zarządzać różne kamery bezpieczeństwa Typ ,
- 4.Support Aktualizacja oprogramowania, wsparcie 20 językach
- 5-Wsparcie ONVIF

● SPECS



Model	MVT-N62A16	
Operacja	Embedded Linux	
Kontrola edycji obrazu	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny	
Podwójne strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Standard wideo	1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1.280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30fps / S klatek / sekundę	
Monitorowanie jakości obrazu	1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji może być zainstalowany na poziomie 6 czułość (IPC)	
Jakość odtwarzania obrazu	8ch 1080P w czasie rzeczywistym /16ch 960P synchroniczne odtwarzanie w czasie rzeczywistym	
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu (potrzeba) Podpora IPC	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	Dysk USB, przenośny dysk twardy USB, nagrywania USB, sieciowej pamięci masowej i tworzenie kopii zapasowych	
Tryb działają	Mysz	
Zaloguj się lokalnie	Administrator i hasło	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	1080p (1920 × 1080) kamera IP
	Wyjście wideo	1 VGA + 1 kanał HDMI + 1TV
	Wyjście audio	1 kanał wyjścia audio RCA
	Interfejs sieciowy	1 kanał RJ45,10M / 100M Ethernet Porty adaptacyjnie
	Połączenie USB Port	2 x USB łącz port
	Interfejs bezprzewodowy	Wsparcie zewnętrzne urządzenia 3G USB oraz
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	4ch
Dysk twardy	Wyjście alarmowe	1 kanał
	Port HDD	4 Portu SATA HDD
	Maksymalna ilość	Maksymalna 3TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego	iOS,Android	
Moc	12V /6	
Temperatura pracy	-10°C~ +55°C	
Wilgotność pracy	10%-90%	
Rozmiar NVR	440mm x 400mm x 70mm	
Waga	4,4 kg (bez dysku twardego)	





M TEAM

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne

- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

● P2P FUNCTION




Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

