

● Features

M'TEAM

Chipset: HI3520D

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Mode: 4 * 1080P

AHD DVR Mode: 4 * 720P

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 4 * 960H

Audio: Wejście 1 kanał, wyjście 1 kanał

Alarm: Nie

● Specifications

M'TEAM

Model	AH6704H
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa
Operacja	Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu	4 * 720P (AHD), 4 * 720P (NVR), 4 * 960H (rejestrator analogowy)
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania	720p 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 4 * 720P 50FPS; Analogowy rejestrator 4 * 960H 100fps; NVR 4 * 720P 50FPS
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwiania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają	Mysz
Zaloguj się lokalnie	bez hasła
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci

Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	720p 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
	Wejście audio	1 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Żaden
	Wyjście alarmowe	Żaden
	Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA HDD
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego		Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc		12V / 2A
Rozmiar DVR		240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm
Waga		& lt; 3,5 kg (bez dysku twardego)

● Product picture

M' TEAM



MTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych



Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



EXHIBITIONS

M TEAM

