

8 kanałów 1080N 5 w 1 Hybrydowy rejestrator wolne oprogramowanie klienckie H.264 DVR (6408H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 15fps nagrywanie, odtwarzanie 1080N 4CH;
- 2.HVR: 8 kanałów 1080N @ 15fps nagrywanie analogowe + 8 kanałów 1080P @ 25fps IP, 2CH odtwarzania 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: zapis 16CH 960P @ 25fps IP, 4CH 960P @ 25fps odtwarzania;
- 4 Audio: Wejście 8ch
- 5-Alarm: 4CH wejście, wyjście 1ch
- 6-Support zoom cyfrowy, P2P Widok zdalnej

Model		6408H80H
Kompresja		H.264 Kompresja standardowa
Działanie		embedded Linux
Obraz kodowanie-control		Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego
Podwójny strumień		Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu		1080N 960 * 1.080
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
framerate wideo		AHD \ TVI \ CVI: 8 kanałów nagrywania 1080N @ 20 kl./s; NVR: 8 kanałów 1080P @ 25fps nagrywania IP
jakość odtwarzania obrazu		AHD, TVI, CVI:Odtwarzanie 4CH 1080N NVR: 2CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
tryb wideo		Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala alarmu
tryb rezerwow		U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych
tryb Operate		Mysz, pilot, panel przedni
zalogować się lokalnie		bez hasła
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	1080N 20fps AHD, TVI, CVI; 1080P 25fps NVR
	Wejście audio	8 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	4CH
	wyjście alarmowe	1CH
	wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA



MTEAM

FAQS

MTEAM

1-Czy DVR pochodzą z dysku twardego?

Rejestratory nie pochodzą z dysku twardego, ale również

2- Jak zwiększyć czas nagrywania?

- a. Install więcej dysków twardych
- b. set rejestratora do zapisu detekcji ruchu
- c. reduce rozdzielczość i szybkość nagrywania

3-Czy P2P wsparcia DVR?

Tak, rejestrator pochodzą z chmury id wspierać P2P zdalnego widok na telefonie komórkowym i komputerem.

4-co to za telefon komórkowy Widok aplikacja rejestratora?

Aplikacja komórkowy jest "**Topsview**"

5 Co to jest rozdzielczość swoimi rejestratorami?

720P, 1080N (1080H), 1080P opcjonalne

▼ Packages



Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping








▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),