

## Nowy produkt 16CH 1080P Hybrid AHD Surveillance DVR (6516H80P)

---

### ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 16CH 1080P nagrywania @ 20 kl./s  
odtworzenie 8 kanałów 1080P;
- 2.HVR: 8 kanałów 1080P @ 15fps Analog + 8 kanałów 1080P @ 15fps nagrywania IP  
4CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 3.NVR: 16CH 1080P @ 25fps nagrywania IP  
4CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 4 Audio: Wejście 8ch, wyjście 1ch
- 5-Alarm: 4CH wejście, wyjście 1ch

Model	6516H80P	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Działanie	embedded Linux	
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	16 * 1080P (AHD), 16 * 1080P (NVR)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
framerate wideo	16 * 1080p 20fps / CH AHD, 16 * 1080p 25fps / CH NVR	
jakość odtwarzania obrazu	AHD 8 * 1080P, 1080P NVR 4 * @ 25fps	
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu	
tryb rezerwowy	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych	
tryb Operate	Mysz, Pilot zdalnego sterowania, Front Panel sterowania	
zalogować się lokalnie	Administrator i hasło	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	16 * 1080p 20fps / CH AHD, 16 * 1080p 25fps / CH NVR
	Wejście audio	8 x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	wejście 4CH
	wyjście alarmowe	wyjście 1 kanał
	wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA

Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc	12V / 4A
wielkość DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
waga	& Lt; 3,2 kg (bez HDD)

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



## ▼ Packages

**M'TEAM**

## ▼ Shipping

**M'TEAM**

### Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#), Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),