

Najlepszy rejestrator DVR do Kupię 4MP pięć w jednym 4CH CCTV hybrydowy DVR(6704H400)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface


System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M'TEAM

1-4MP(2048*1536) Hybrid DVR, wsparcie 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP i 2MP, 1.3MP, 1MP CVI kamer.

2-różne tryby opcjonalne:

- (1) AHD / TVI:4CH 3MP@25fps nagrywania, odtwarzania 3MP 2CH;
- (2) AHD / TVI:4CH 4MP@12fps nagrywania, odtwarzania 4MP 4CH;

- (3) AHD/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps nagrywanie, odtwarzanie 1080 P 4CH;
 (4) HVR:2CH 3MP@25fps Analog + 2-kanałowy 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 2CH;
 (5) NVR:8CH 1080P@25fps IP nagrywania, odtwarzania 1080P@25fps 4CH;
 (6) NVR:4CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 4CH;
 (7) NVR:4CH 5MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 5MP@25fps 2CH;
 3-wsparcie P2P zdalny podgląd na telefonie i komputerze

Modelu	6704H 400	
Kompresja	Standard kompresji H.264	
Operacja	Embedded Linux	
Kodowanie formantu obrazu	Edycji, zmiennych i poprawka opcjonalna transmisja obrazu	
Podwójny strumień	Można skonfigurować każdy kanał	
Rozdzielczość	4MP(2560*1440),3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P	
Dynamiczne wykrywanie obrazu	Różnorodność obszarów detekcji w każdym kanale	
Hybrydowe	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Tryb wideo	Ręczne, automatyczne i dynamiczne monitorowanie, wideo tryb wyzwalania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	Na dysku, przenośny dysk USB, nagrywanie USB, sieciowej pamięci masowej i tworzenia kopii zapasowych	
Tryb pracy	Mysz, Pilot zdalnego sterowania, Panel przedni	
Logowanie lokalne	Admin i hasło	
Zapisz nagrywanie	lokalny dysk twardy i sieci	
Zewnętrzny interfejs	Wejście wideo	4xBNC
	Wejście audio	4 xRCA
	Interfejs sieciowy	10 m/100 m base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie portu USB	2 PORTY USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Wejście alarmowe	#
	Wyjście alarmowe	#
	Wewnętrzny dysk twardy	1 DYSK TWARDY SATA
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB SATA
Telefon komórkowy monitorowania	Obsługuje okno Mobile, iPhone, iPad, Android	
Zasilanie	12V /2(A)	
Rozmiar DVR	255 * 45 * 235 mm	

Waga

< 2,7 kg (bez dysku twardego)

Więcej rejestratorów:

[32CH 1080 p DVR 62B32H80P](#)

[16 kanałów 1080 p hybrydowy DVR 6516H80P](#)

[Mały rozmiar 8 kanałów 6708H80P DVR 1080 p](#)

▼ Packages M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping M'TEAM





Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prosimy [Skontaktuj się z nami](#).

Uwagi do naszej firmy jest bardzo ceniona.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com Aby wyświetlić [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytaj [Artykuły techniczne CCTV](#).