

● FEATURES



1. Wysoka definicja 720P / 1.0MP
2. Connected przez kabel koncentryczny, łatwy w instalacji, samo z kamery analogowej
3. Long transmisji na odległość do 500m
4. More stabilne, bez utraty sygnału
- Kabel 5. One dla wideo i audio, RS485

● SPECS



Model	MVT- CV74A	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Operacja	Embedded Linux	
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcja	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	720P (1280 * 720)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
Prędkość odtwarzania	720P @ 25fps / CH (PAL) / 720P @ 30FPS / CH (NTSC)	
Jakość odtwarzania obrazu	720P	
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, Sieci i przechowywania kopii zapasowej	
Tryb działają	Mysz, kontroler zdalnego, Front Panel sterowania	
Zaloguj się lokalnie	Administrator i hasło	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
Zewnętrzny Interfejs	Wejście wideo	PAL: 720p @ 25 / 30fps / 60fps wsparcie 50
	Wejście audio	4CH
	Wyjście wideo	1 * BNC, VGA, 1 *, 1 * HDMI
	Wyjście audio	1 kanał AV Port
	Interfejs sieciowy	Base-T 10M / 100M / 1000M Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	4CH
	Wyjście alarmowe	1 kanał
Dysk twardy	Wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA
	Maksymalna ilość	Maksymalna 3TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian i 3G	
Moc	12V / 3A	

Temperatura pracy	-10 °C ~ + 55 °C
Wilgotność pracy	10% -90%
Rozmiar DVR	380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Waga	& lt; 2,9 kg (bez dysku twardego)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing
Coax Cable



True HD Quality



Extremely
Cost Effective

② This will change everything!

Go From This



This is traditional
cctv system vedio effect

To This!



This is HD-CVI
720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video,RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video,RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!



Video



RS485



Easy Install



Audio

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie musisz zrobić, konfiguracja adresu IP stabilna
- * Nie musisz zrobić konfigurację DDNS
- * Nie musisz zrobić konfiguracji routera
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

HD-CVI CCTV Camera and DVR

- * Low cost high definition surveillance system
- * Support long-distance HD transmission
- * Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)



MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in



MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in



MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket



MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR



MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view



MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH



MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

