

Chiny CCTV zabezpieczeń aparatu dostawców nowy projekt SMD LED IR AHD kopuła Camera(MVT-AH43)

FEATURES



- Resolution: 3MP, 2MP/1080p, 1.3MP/1024P, 1MP/720P
- 3,6 mm stałe Lens(M12)
- 6szt SMD IR LED, w odległości 15m IR
- Wodoodporna dostępne (informuje nas potrzebują wodoszczelnym funkcji kiedy złożyć zamówienie)
- 75 - 3 ogólne wsparcie pod kabel koncentryczny odległość transmisji bez utraty ponad 500M
- Szybki, długodystansowych, w czasie rzeczywistym transmisji
- Obsługa menu OSD
- IC przejście, aby dotrzeć, dzień i noc oglądania

SPECS



Modelu	MVT-AH43A	MVT-AH43T	MVT-AH43R	MVT-AH43E	MVT-AH43P	MVT-AH43F
Czujnik	1/4" CMOS (OV9732 + 8901) 1.0MP, z IR CIĘCIE	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP, z IR CIĘCIE	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H) 2.0MP, z IR CIĘCIE	1/2,7" CMOS (AR0237 + NVP2441) 2.0MP, z IR CIĘCIE	1/2,9" CMOS (IMX323 + 8902H) 2.0MP, z IR CIĘCIE	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0MP, z IR CIĘCIE
UTC Funkcja	Tak	NR	Tak	Tak	Tak	Tak
SYGNAŁ	PAL / NTCS					
Wideo Dane wyjściowe	TVI/CVI/AHD	AHD	AHD	AHD	TVI/CVI/AHD	AHD
Obiektyw	3,6 mm Lens(M12)					
IR Diody LED	6szt. SMD IR Diody LED					
IR Odległość	15m IR Odległość					
Min. Oświetlenie	0,01 lux F1.2					
Migawki	4/25s ~ 1/45,000s					
Synchronizacja	Wewnętrzny					
BLC	opcjonalne					
OSD	opcjonalne					
AWB	Automatyczne / Ręcznie / dzień / noc					
Dzień/noc	z IR Cięcia, Auto(ICR) / Kolor / CZARNO-BIAŁE					
Skrzynia biegów ukryte	Nad 500m za pośrednictwem 75-3 koncentryczny kabel					
Zasilania Dostaw	DC 12V±10%					
Praca	-30° C ~ + 60° C/mniej niż 95% RH (nr Kondensacja)					
Środowisko						
Gwarancja	2 lata					
Zasilania Zużycie	4W MAX					

Pokazy wideo(MVT-AH43E, obiektyw 3.6 mm):

Serdecznie zauważyć:

Aby zobaczyć prawdziwy obraz jakości Kamera AHD 1080 P,

Proszę ustawić jakość obrazu wideo do 1080P HD kiedy obejrzeć film.

Zdjęcia produktów:

▼ Product Pictures

M' TEAM



▼ Size


M' TEAM



Najczęściej zadawane pytania:

Q1: kamery 4 w 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS), jak przełączać tryby?

Należy przełączyć przez menu OSD, jak poniżej:



Hold Five Seconds When Switch

Q2: Czy mogę wyświetlać obraz z kamery na telefon komórkowy i komputer?

Po podłączyć kamerę do DVR, można wyświetlić aparat przez funkcję widok sieci rejestratorów.

Q3: Jak jest średnie UTC funkcja?

UTC, również o nazwie koncentryczne control, funkcja może osiągnąć do sterowania menu OSD na DVR, nie trzeba dodać przycisk OSD na kabel aparatu fotograficznego. Dowiedz się więcej o funkcji UTC w poniższy link:

[Jakie funkcje można osiągnąć przez UTC funkcja \(koncentryczne kontroli\)?](#)

Q4: Can test próbki przed miejsce porządek Mszy św.?

Oczywiście jest mile widziane zamówienia próbki, MOQ jest 1szt.

P5: Czy zrobić OEM dla kamer?

Tak, dowiedzieć się więcej o naszych usługach OEM o: [Usługi OEM MVTEAM CCTV produkty](#)

▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: MVTEAM marki pole lub pole Netural lub określonego przez klienta.



Wysyłka: W oparciu o Twoje wymagania, aby wybrać najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, Zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#).

Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcc