

Zamek drzwiowy kod 304 Zamek drzwi ze stali nierdzewnej Wsparcie karty klucza Mechaniczny klucz odblokowania karty

M TEAM



funkcje

- 1- Materiał: 304 jedna stal nierdzewna
- 2- rozmiar panelu: 300 mm * 45 mm; Zablockuj rozmiar wpuszczany: 240 mm * 22 mm
- 3- Pojemność hasła: 200 grup
- 4- Karta: 200 arkuszy
- 5- Kolor: czerwony bron, srebrny, szary tytanowy

6- Tryb zasilania: 4 szt. Baterii AA

Gatunek 7- cylindrowy: cylinder typu C + korpus ze stali nierdzewnej

8- Zakres zastosowania: drzwi aluminiowe z połamanym mostem, drzwi ze stali nierdzewnej, drzwi przesuwne, drzwi ze stopu aluminium

Okular

Model	C5-KM
Materiał panelu	304 jedna stal nierdzewna
Rozmiar panelu	300 mm * 45 mm
Odblokować	Hasło, karta, klucz
Pojemność hasła	200 grup
Karta	200 arkuszy
Stopień cylindra	Rdzeń blokady ostrza na poziomie C
Zamek wpuszczany Standardowy rozmiar	Standardowy 240 mm * 22 mm
Zablokuj materiał wpuszczany	Stal nierdzewna
Zasilacz	4 szt. Baterii AA
Zasilanie awaryjne	Z zapasowym portem USB do ładowania awaryjnego
Kolor	Srebrny, szary tytanowy
Szereg zastosowań	łamane drzwi aluminiowe, drzwi przesuwne, plastikowe drzwi stalowe, drzwi ze stopu aluminium

Multi-Color Selection



Red bronze

Titanium gray

Sliver

Lock Mortise



Unit: mm

Door Opening Direction



Left Handle



Right handle

Matters needing attention:

There are 4 door types as below drawing showing, Please let us know:

- 1.what types of the doors?
- 2.how many quantity per each type?



A

Left Handle (push)



B

Right Handle (Push)



C

Left Handle (pull)



D

Right Handle (Pull)

A: left handle push the door to enter the room.

B: left handle pull the door to enter room.

C: right handle push the door to enter the room.

D: right handle pull the door to enter the room.

Are there heaven and earth hook of the door?



How to check?

1. Touch the top edge of the door to check if there are lock holes.
2. When the door lock is in pop up status, check whether there are lock tongues pops out on the top edge of the door.

With bolt No bolt

Measurement



- A Lock side bar length
- B Lock side bar width
- C Door thickness
- D Door frame bar width
- E Door frame bar length

Please send above measurement data to us.
We will recommend the correct locks to you.

Skontaktuj się z nami

My eksport mądry drzwi zamki do wszystko koniec świat.

Jeśli masz jakiegolwiek pytania lub pytania dotyczące produktów, witamy [Skontaktuj się z nami](#).

Odpowiemy Ci w ciągu 24 godzin i podasz najlepsze ceny hurtowe.