

Logo na zlecenie Logo H.265 4MP 3MP Bullet POE Kamera IP z obiektywami ogniskowymi (MVT-M1892)

● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection



● SPECS

M'TEAM

- Za pomocą czujnika CMOS z technologią Progressive Scan o rozdzielczości 4.0Megapixel z małym oświetleniem.
- Obsługuje wideo w sieci z rozdzielczością H.264 HP H.265 4MP na 15 klatek na sekundę przy rozdzielczości 3MP na 25 klatek na sekundę.
- IP66, wodoszczelność
- Wbudowany obiektyw: 6mm megapikselowy obiektyw, POE i DC12V, wejście / wyjście audio, Night Vision 30 metrów.
- Obsługiwane standardowe pliki RTSP i FLASH, obsługa przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera itp
- Obsługa dwóch sposobów mówienia między kamerą z komputerem zdalnym lub telefonem komórkowym przez Internet.
- Dostosowana pełna wersja ONVIF z dobrą konkurencyjnością z głównym strumieniem 3. CMS i NVR

Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby zastosować wymagania wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-M1892
cechy	POE, Kabel wejścia / wyjścia audio, potężny IR, DC12V, ONVIF 2.4, wolny CMS,
	P2P Mobile i zdalny dostęp do komputera

Kamery	Rozwiązanie	Hi3516D + OV4689
	Czujnik	1/3 "CMOS
	Min. Oświetlenie (kolor)	0,01Lux / F1.2
	Migawka	1 / 5s-1 / 50,000s
	Dzień i noc	IR-CUT Auto, Czarny, Kolor
	Ustawienia zdjęć	Obrazy, tryb D & N, automatyczna iluminacja, pomiar, balans bieli, Ekspozycja, migawka, lustro, hałas
Codec	Rozdzielczość wideo	4MP (2592 * 1520) @ 15FPS, 3MP (2048 * 1520) @ 25FPS
	Codec	H.264 HP, H.265
	Ramki wideo	Czas rzeczywisty, Max. 25 kl./s
	Tryb kodeków	VBR / CBR
	Szybkość przesyłania danych	Trzy Strumienie, Główny: 1500 kb / s-8 Mb / s Sub: 50-1000kbps
	Ramki	1-30 ramy regulowane
	Rekord	Nagrywanie i odtwarzanie wideo i audio, Format MP4
Sieć	Internet	QR Scan for Remote Surveillance, darmowy P2P, bez przekierowywania portów Potrzebne. Darmowy DDNS
	Wideo sieciowe	Standard RTSP, FLASH
	Zdalny dostęp	QR Scan Bezpłatne APP (iphone / Andriod Smartphone), WEB (IE / Safari / Chrome / Firefox / Opera),
		NVR, CMS
	Zgodność	Onvif 2.4 i najnowsza wersja, Dostosowana kompatybilność z main CMS i NVR
	WIFI	NIE
	POE	Wewnętrzny, IEEE802.3af
	Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
zaawansowane	System	Synchronizacja czasu. (Auto / Manual // NTP / PC / NVR / RTC) Aktualizacja online / Alarm / Raporty stanu systemu
	Audio i wideo	Audio (G.711A / U) / Wideo (Trzy strumieniowe) / Maska wideo / Ruch Wykrycie
	Przechowywanie	NVR, Chmura
	Wydarzenia / Bezpieczeństwo / Log	Wydarzenia (ustawienia zdarzeń / harmonogram nagrywania / harmonogram FTP i Migawka),
		Bezpieczeństwo (Filtr użytkownika i adresu IP), dziennik (System / alarm / dotkliwość itp.)

Sprzęt komputerowy	Interfejsy sieciowe	RJ-45, 10 / 100Base-T
	Mikrofon	NIE
	Audio przez kabel	Wejście / wyjście audio, Talkback (G.711A, G.711U)
	Lokalny magazyn	NIE
	Inne	NIE
	Podanie	Wewnątrz i na zewnątrz
	Instalacja	Montaż naścienny, Montaż sufitowy
	Akcesoria	PŁYTA CD: 01. Podręcznik użytkownika; 02.CMS i instrukcja obsługi; Narzędzie 03.IPCManager i instrukcja obsługi.
		Inne: Drukowany Szybki Start, Lokalizacja instalacji Lable, Zestawy instalacyjne.
	Zasilacz	DC12V i POE
	Temperatura pracy	-10°C-50°C
	Wilgotność robocza	10% -90%
	Pobór energii	2 Watt

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: MVTEAM Marka Box Or Netural Box Lub Określony przez klient.

▼ Shipping










Wysyłka: W oparciu o Twoje wymagania, aby wybrać najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do **Skontaktuj się z nami**.

Państwa szczególna uwagę poświęca się naszej firmie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony

internetowej **www.mvteamcctv.com** przeglądać demo wideo, pobrać katalog produktów i przeczytać artykuły techniczne CCTV