

1. support funkcji P2P; Proste monitorowanie za pośrednictwem PC, iPhone i Android telefon komórkowy. (Telefon komórkowy APP:Qmeye)
2. Wsparcie zdalne odtwarzanie nagrania w NVR przez komputer i telefon komórkowy
3. to samo oprogramowanie klienta można zarządzać różnych typów kamer bezpieczeństwa .
4. obsługi aktualizacji oprogramowania, wsparcie 20 języków

Modelu	MVT-N6204
Operacja	Osadzone Linux
Formant edycji obrazu	Obrazu edycji regulowane, zarówno zmienne i naprawić strumienia opcjonalne
Podwójny strumień	Można skonfigurować w każdym kanale
Standard wideo	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720 P (1280 × 720) 30FPS/S ,klatek na sekundę
Jakość obrazu monitora	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Dynamiczne wykrywanie obrazu	Wiele obszarów detekcji może być zainstalowana poziom 6 sensitivity(IPC)
Jakość odtwarzania obrazu	2ch czasu rzeczywistego/4ch 1080P 720P/4ch 960P synchroniczne odtwarzanie
Tryb wideo	Wsparcie, ręczne, automatyczne i dynamiczne monitorowanie, alarm wyzwalacza tryb wideo (potrzeby) IPC wsparcie części
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysku, przenośnego dysku twardego USB, USB nagrywania, sieciowa pamięć masowa i kopia zapasowa
Tryb pracy	Myszy
Zaloguj się lokalnie	admin i hasło
Zapisz nagrywanie	lokalny dysk twardego i sieci

<b>Zewnętrzny interfejs</b>	<b>Wejście wideo</b>	Kamera IP 4x(1920x1080)
	<b>Wyjście wideo</b>	1ch VGA + 1ch HDMI + 1TV
	<b>Wyjście audio</b>	1ch wyjścia audio RCA
	<b>Interfejs sieciowy</b>	1ch RJ45, 10 / 100M porty ethernet adaptacyjne
	<b>Połączenie portu USB</b>	2 USB podłącz port
	<b>Interfejs sieci bezprzewodowej</b>	Obsługi zewnętrznego urządzenia USB i 3G
	<b>RS485</b>	RS485 * 1
	<b>Wejście alarmowe</b>	Nie alarmu
	<b>Wyjście alarmowe</b>	Nie alarmu
<b>Dysk twarde</b>	<b>HDD port</b>	1 port SATA HDD
	<b>Maksymalna pojemność</b>	Maksymalnie 3TB SATA każdego
<b>Telefon komórkowy monitorowania</b>		iOS Android
<b>Zasilania</b>		12V /2A
<b>Temperatura pracy</b>		-10°C-55°C
<b>Wilgotność pracy</b>		10%-90%
<b>Rozmiar NVR</b>		250 * 235 * 45 mm
<b>Waga</b>		1,7 kg (bez dysku Twardego)

### **Funkcji P2P Advantages:**

- \* **Nie stabilne adres IP potrzebne**
- \* **Bez konfiguracji DDNS, potrzebne**
- \* **Brak konfiguracji routera potrzebne**
- \* **Ograniczanie kosztów posprzedażnych**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

