

Główne cechy:

Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo

2. Ładna jakość obrazu i niska cena

3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR

4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play

5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, w fabrykach,

hotele, muzea i inne miejsca wymóg wysokiej rozdzielczości.

Pozycja	MVT-D2841S
Przetwornik obrazu	1/3 "CMOS, 720p, IR-CUT (sony 238 + 8520), 3M pikseli Obiektyw
Obiektyw	6mm (CS) 3M pikseli Obiektyw
IR LED	Diody LED 36pcs IR
System sygnału	NTSC / PAL
Rozdzielczość w poziomie	1000TVL 720P
Filtr podczerwieni	tak
odległość ir	30m
Przeglądanie Internetu	Obsługa przeglądarek: IE, Firefox, Chrome i Safari
Zdalny dostęp	tak
Indoor / outdoor Wykorzystanie	Wnętrz
Day & amp; Noc	Przełącznik IR Cut auto
Moc	DC12V 1A
Pozycja	MVT-D2841S

Przetwornik obrazu	1/3 "CMOS, 720p, IR-CUT (sony 238 + 8520), 3M pikseli Obiektyw
Obiektyw	6mm (CS) 3M pikseli Obiektyw
IR LED	Diody LED 36pcs IR
System sygnału	NTSC / PAL
Rozdzielczość w poziomie	1000TVL 720P
Filtr podczerwieni	tak
odległość ir	30m
Przeglądanie Internetu	Obsługa przeglądarek: IE, Firefox, Chrome i Safari
Zdalny dostęp	tak
Indoor / outdoor Wykorzystanie	Wnętrz
Day & amp; Noc	Przełącznik IR Cut auto
Moc	DC12V 1A

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

