

HD Bullet Kamery CCTV AHD TVI CVI CVBS Hybrydowe Zewnętrzne

Kamery AMP 5MP AHD MVT-AH12S

MTEAM

FEATURES

- * 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Skanowanie progresywne Czujnik obrazu CMOS przechwytyj ruchome obrazy bez zacięć
- * Zaawansowany procesor Fuhan FH8538M
- * Wsparcie koncentryczne wyjście HD, wyraźny i wyśmienity obraz, rozdzielczość osiąga 5.0MP
- * 4: w jednym: wyjście AHD, TVI, CVI, CVBS
- * Wsparcie AE, AWB, AES, AGC
- * Z IR Cut, obsługuje przełącznik ICR, Realizując kontrolę dnia i nocy
- * 75-3 ogólne wsparcie pod współosiową odległością transmisji kabli bez utraty ponad 500M
- * Obsługa kontroli OSD, nadająca się do niestandardowego ustawienia
- * Szybka, długodystansowa transmisja w czasie rzeczywistym
- * Wsparcie dla sterowania UTC, dostosowanie i ustawienie parametru OSD z rejestratora przez funkcję UTC

Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, rząd, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, aby zastosować wymagania wysokiej rozdzielczości.

MTEAM

SPECS

Model	MVT-AH12S
Czujnik	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SYGNAŁ	PAL / NTCS
Wyjście wideo	AHD / CVI / TVI / 960H
Obiektyw	6mm (M12) Obiektyw
Odległość na podczerwień	36pcs × Φ5 diody LED IR, 30 metrów odległości podczerwieni
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
Elektroniczna migawka	1/25 (30) S do 1 / 50,000S
Synchronizacja	Wewnętrzny
Szybkość klatek na sekundę (fps)	5MP @ 25 kl./s
Współczynnik S / N	62dB
Tryb synchronizacji	BLC
OSD	opcjonalny
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc
Dzień noc	z funkcją IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W
Odległość transmisji	Ponad 500m przez kabel koncentryczny 75-3
Zasilacz	DC 12V ± 10%
Środowisko pracy	-30 ° C ~ + 60 ° C / mniej niż 95% RH (bez kondensacji)
Wodoodporny	IP66 z certyfikatem
Gwarancja	2 lata
Moc	4 W MAX

MTEAM

PRODUCT PICTURE

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 2MP 3.6mm/6mm lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



P1: Czy mogę oglądać aparat na telefonie komórkowym i komputerze?

Po podłączeniu aparatu do rejestratora można przeglądać kamerę przez funkcję wyświetlania sieci rejestratorów.

P2: Czy mogę przetestować próbkę przed porządkiem masy?

Oczywiście, zamówień próbek jest mile widziany, MOQ jest 1pc.

P3: Czy mogę kupić kamery z własną marką?

Tak, akceptujemy zamówienie OEM.

P4: Jak dostarczyć odpowiednie napięcie i natężenie prądu dla kamer?

Nasze kamery AHD to 12V DC, patrz poniżej:




* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: MVTEAM Marka Box Or Netural Box Lub Określony przez klient.

▼ Shipping

M'TEAM

Wysyłka: Opierając się na Twoich wymaganiach, wybierzesz najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do ***Skontaktuj się z nami.***

Państwa szczególna uwagę poświęca się naszej firmie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalna strona

internetowa www.mvteamcctv.com przeglądać dema wideo, pobrać katalog produktów i przeczytać artykuły techniczne CCTV