SPECS

Model	MVT-CV58A
Czujnik	1/3 "CMOS Pixelplus 1,0M / 720P
SIGNAL	PAL / NTCS
Wyjście wideo	HD-CVI
Efektywna liczba pikseli	+1.280 (H) * 720 (V)
Min. Oświetlenie	0.05Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Okiennica	1 / 3S~1 / 100,000s, wspierany powolne migawka
Częstotliwość Wideo	Co najmniej 1280 x 720 @ 50 fps;Co najmniej 1280 x 720 @ 60 fps
Synchronizacja	Wewnętrzny
Wyjście wideo	1-kanałowe wyjście wideo BNC HDCVI wysokiej rozdzielczości
Redukcja szumów	3DNR
OSD	Wsparcie koncentryczny kontrola
Ekspozycja	Tryb ekspozycji / poziom ekspozycji / prędkości ekspozycji / anty migotanie / Tryb podświetlenia
AWB	Automatyczny / ręczny / dzień / noc
Dzień noc	Auto (ICR) / Kolor / B / W
Funkcja Set	3DNR / cyfrowy Wzmacniacz / Typ obiektywu
Zaawansowane funkcje	ID kamery / Lustro / Dynamiczne wykrywanie / maskowanie stref prywatności / język / 485 zestaw / systemu informacja
Regulacja obrazu	Ostrość / jasności / kontrastu / nasycenia / ostrość hamowanie / supresja chroma / Gamma / wyłącznik
Odległość transmisji	Ponad 500m przez 75-3 kabel koncentryczny
Zasilacz	DC 12V ± 10%
Środowisko pracy	30 ° C ~ + 60 ° C / Mniej niż 95% RH (bez kondensacji)
Pobór mocy	8W MAX

PRODUCT PICTURE



P2P Funkcja Advantages:

*** Nie musisz zrobić, konfiguracja adresu IP stabilna**

*** Nie musisz zrobić konfigurację DDNS**

*** Nie musisz zrobić konfiguracji routera**

*** Ograniczenie kosztów posprzedażnych**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS