

Prywatność P2P Bezprzewodowe kamery bezpieczeństwa IPC HD 720P 1MP (H100-A1)



● FEATURES

MVTEAM

- * Zastosuj przetwornik obrazu CMOS 1/4 "
- * Maksymalna rozdzielczość do 1280 * 720 (720P)
- * Obsługa dwukierunkowego interkomu, zachęta głosowa.
- * Automatyczne przełączanie filtra podczerwieni ICR, realizacja monitorowania w dzień iw nocy
- * Obsługa standardowej, jasnej rozdzielczości o wysokiej rozdzielczości do oglądania, w celu dostosowania do różnorodnych środowisk sieciowych
- * Obsługa monitorowania w czasie rzeczywistym telefonów komórkowych
- * Obsługa sterowania PTZ, zdalnego przechwytywania, nagrywania audio i wideo
- * Globalny zasięg sieci, zawsze i wszędzie, płynnie Oglądaj
- * Obsługa mobilnej aplikacji **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



max support
64G SD Card



Mobile Phone View



V12

Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



W artykule pokazano, jak ustawić widok zdalny na telefonie komórkowym:

[Nowa aplikacja mobilna V12 do kamery Wifi Smart IP](#)

Podgląd na żywo w ciągu dnia



Podgląd na żywo w nocy



● SPECS

M'TEAM

Model Nie.

H100-A1

Aparat fotograficzny	Czujnik rodzaj	1/4 " Progresywny Skandować CMOS
	Minimum oświetlenie	0.02Lux @ (F2.0, AGC NA) , 0 Luks z IR
	migawka	Migawka adaptacja
	Aparat fotograficzny obiektyw	3,6 mm
	Obiektyw bęto rodzaj	M12
	Dzień i noc konwersja tryb	ICR podczerwony filtr
	Cyfrowy hałas zmniejszenie	3D cyfrowy hałas zmniejszenie
Kompresja standard	Wideo kompresja standard	H.264
	Kodowanie rodzaj	H.264 Główny Profil
	Wideo kompresja oceniać	HD, SD, oceniać adaptacja.
	Audio kompresja standard	AAC
	Audio kompresja oceniać	Oceniać adaptacja
Obraz	Maksymalny obraz rozmiar	1280 x 720
	rama oceniać	Maks: 25fps sieć transmisja oceniać: adaptacyjny dostosowanie
	Obraz oprawa	Jasność, kontrast, nasycenie, itp. (przez klient do dostosować oprawa)
Sieć funkcjonować	Przechowywanie funkcjonować	Wsparcie Micro SD karta (maks 64G)
	Inteligentny alarm	Wideo jest Stracony, sieć jest niepowiązany, i moc jest niepowiązany.
	Generał Funkcje	Rewers, zdobyć, mobilny alarm, hasło ochrona, wideo odtwarzanie nagranych dźwięku, zdalny kontrola, dwukierunkowy awiofon
Bezprzewodowy parametr	Bezprzewodowy standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wersja robocza
	częstotliwość zasięg	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Kanał pasmo	Wsparcie 20 / 40MHz
	bezpieczeństwo	64/128-bitowy WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisja prędkość	11b: 11 Mb / s, 11g : 54 Mb / s, 11n : 135 Mb / s
Generał specyfikacja	temperatura i wilgotność	-10 do ~ 50 DO, wilgotność jest mniej niż 95% (Nie kondensacja)
	Moc	DC 5V
	Moc konsumpcja	3W MAX
	Podczerwony promieniowanie dystans	MAX 5 metrów
	Rozmiar (mm)	142,8 mm x 81,7 mm
	waga	200g (Zawiera opakowanie)

| Show appearance |



Powiązane artykuły na temat kamery IP Wi-Fi:

[Jak ustawić detekcję ruchu dla kamery IP Wi-Fi?](#)

[MVTEAM Wifi Smart IP Camera Live Demo](#)

▼ Package





▼ Shipping







Wysyłka □: W oparciu o twoje wymagania, aby wybrać najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w **[Skontaktuj się z nami](#)**.

Twoja szczególna uwaga wobec naszej firmy jest wysoko ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej **www.mvteamcctv.com**

Powiązane artykuły na temat kamery IP Wi-Fi:

[Jak ustawić detekcję ruchu dla kamery IP Wi-Fi?](#)

[Jak długie nagrania wideo czy karta TF może zaoszczędzić na kamery Wi-Fi?](#)

[Jak zdalnie przeglądać kamerę IP MVTEAM Wifi na komputerze?](#)