

IP kamera megapikselowa HD metalowa obudowa Economical(MVT-M3024)

● FEATURES



- (1) rozdzielczość HD 1024 P
- obiektyw 8 mm 2)
- (3) wsparcie Onvif, POE
- 4) wsparcie P2P (wtyczka do gry)
- (5) noktowizor 35 M
- (6) 1 rok gwarancji
- (7) z CE, FCC, RoHS certyfikaty

● SPECS



Modelu	MVT-M3024
Typ czujnika	Hi3518C + SONY IMX238, Sony Czujnik 1/3 cala
Standard kompresji	Główny profil H.264, MPEG4, MJPEG
Strumień główny	1280*1024@30fps
Czas otwarcia migawki	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M pikseli 2.8 ~ 12 mm obiektyw
Obiektyw typu interfejsu	(M12)
Dzień i noc przełączyć system	IR-CUT
Kompresja dźwięku	ADPCM
Minimalne oświetlenie	0,05 lux @Color, 0.01 Lux B/W
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast można regulować przez CMS i IE przeglądarki
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata sygnału wideo, odłączenie kabla sieciowego i konflikt adresów IP
Funkcja pamięci	Sieciowa pamięć masowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP

Ogólnych funkcji	Błysk prevention, strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1ch RJ45, 10 / 100M porty ethernet adaptacyjne
LED	42szt diody LED
IR Odległość	35m
IP stopień	

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

