

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3520D

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 8 * 1080P

AHD DVR Tryb: 8 * 1080H

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 8 * 960H

Audio: Wejście 1 kanał, wyjście 1 kanał

Alarm: Nie

● Specifications

M' TEAM

Model		AH6208H80H
Kompresja		H.264 Kompresja standardowa
Operacja		Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola		Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień		Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu		8 * 1080H (AHD), 8 * 1080P (NVR)
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania		8 * 1080H 20fps / CH AHD, 8 * 1080p 25fps / CH NVR
Jakość odtwarzania obrazu		AHD 8 * 1080H 160FPS, 8 * 1080P 100fps
Tryb wideo		Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych		U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają		Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania
Zaloguj się lokalnie		Administrator i hasło
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	8 * 1080H 20fps / CH AHD, 8 * 1080p 25fps / CH NVR
	Wejście audio	1 x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	NIE
	Wyjście alarmowe	NIE
	Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA HDD
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego		Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android

Moc	12V / 2A
Rozmiar DVR	255 * 45 * 235mm
Waga	& lt; 2,7 kg (bez dysku twardego)

● Product picture

M'TEAM

8CH 1080P WIFI Hybrid Security DVR

NVR+AHD DVR 1080

www.mvteamcctv.com




M'TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych



Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



EXHIBITIONS

M' TEAM

