

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3520D

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Mode: 4 * 1080P

AHD DVR Mode: 4 * 720P

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 4 * 960H

Audio: Wejście 1 kanał, wyjście 1 kanał

Alarm: Nie

● Specifications

M' TEAM

| | |
|---------------------------------|---|
| Model | AH6204H |
| Kompresja | H.264 Kompresja standardowa |
| Operacja | Embedded Linux |
| Obrazek kodowanie-kontrola | Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny |
| Podwójny strumień | Można ustawić w każdym kanale |
| Monitorowanie jakości obrazu | 4 * 720P (AHD), 4 * 720P (NVR), 4 * 960H (rejestrator analogowy) |
| Obraz dynamiczne wykrywanie | Wiele obszarów detekcji w każdym kanale |
| Prędkość odtwarzania | 720p 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR |
| Jakość odtwarzania obrazu | AHD 4 * 720P 50FPS; Analogowy rejestrator 4 * 960H 100fps; NVR 4 * 720P 50FPS |
| Tryb wideo | Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwiania alarmu |
| Tryb tworzenia kopii zapasowych | U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej |
| Tryb działają | Mysz, pilot, panel przedni |
| Zaloguj się lokalnie | bez hasła |
| Zapisz nagrywania | lokalny dysk twardy i sieci |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Interfejs zewnętrzny | Wejście wideo | 720p 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR |
| | Wejście audio | 1 * RCA |
| | Interfejs sieciowy | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45) |
| | Połączenie USB Port | 2 * USB 2.0 |
| | RS485 | 485 * 1 |
| | Wejście alarmowe | Żaden |
| | Wyjście alarmowe | Żaden |
| | Wewnętrzny dysk twardy | 1 port SATA HDD |
| | Maksymalna ilość | Maksymalna 4TB każdy SATA |
| Monitoring telefonu komórkowego | Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android | |
| Moc | 12V / 2A | |
| Rozmiar DVR | 240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm | |
| Waga | & lt; 3,5 kg (bez dysku twardego) | |

● Product picture

M TEAM



M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych



Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



● EXHIBITIONS

M TEAM

