

Nowy Wygląd Shenzhen Kamera Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm odkryty AHD Camera (MVT-AH16)

● FEATURES



- 1.0M / 1.3M / 2.0M pikseli pełne opcjonalnie w czasie rzeczywistym wysokiej rozdzielczości 1080P
- 2.8-12mm (M12) Vari-ogniskowej obiektywu
- wodoodporność: IP66
- 75- 3 ogólne wsparcie pod kabel koncentryczny odległości transmisji bez utraty ponad 500M
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- OSD Pomoc
- Przejście IC, by dotrzeć do oglądania w dzień iw nocy

Aplikacje:

Finanse, supermarkety, telekomunikacja, instytucje, szkoły, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca, w których stosuje się wymagania wysokiej rozdzielczości.

● SPECS



Model	MVT-AH16A	MVT-TAH16N	MVT-AH16N	MVT-AH16T	MVT-AH16B	MVT-AH16P
Czujnik	1/4 "CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP/720P	1/4 "CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP / 1024P	1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P Niska Oświetlenie	1/3 "CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 "CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP / 1080P
SYGNAŁ	KUMPEL / NTCS					
Wideo Wydajność	AHD / CVBS	TVI / CVI / AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS
Obiektyw	2.8-12mm (M12) Vari-ogniskowej obiektywu					
IR Dystans	42pcs x Ø5 IR Diody LED, 35m IR Dystans					
Min. Oświetlenie	0.01Lux F1.2					
Migawka	4 / 25s ~ 1 / 45,000s					
Synchronizacja	Wewnętrzny					
BLC	opcjonalny					
OSD	opcjonalny					
AWB	Automatyczny / podręcznik / dzień / noc					
Dzień noc	z IR Ciąg, Auto (ICR) / Kolor / B / W					
Transmisja Dystans	Koniec 500m przez 75-3 współosiowy kabel					
Moc Dostawa	DC 12V ± 10%					
Pracujący Środowisko	30 ° C ~ + 60 ° C / Mniej niż 95% RH (nie kondensacja)					
Wodoodporny	IP66 z certyfikat					
Gwarancja	2 roku					
Moc Konsumpcja	4W MAX					

AHD zalety systemu:

Super HD Image



Common Camera



HD AHD Camera



Wide Application



HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



HD-AHD



300 - 500M



HD-AHD

- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

Image Quality Compare



Analog Camera+Analog DVR



AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

Produkty zdjęcia:

▼ Pictures

M'TEAM



Adjust vari-focal lens



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1




Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pakiet: MVTEAM Marka pudełku lub neutral Box lub określonym przez klient.



Wysyłka: Na podstawie swoich żądań, aby wybrać Najlepszym sposobem wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do ***Skontaktuj się z nami***,

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia Nasza strona oficjalna www.mvteamcctv.com aby obejrzeć prezentacje wideo, pobierz katalog produktów i czytać artykuły techniczne CCTV