

Nowa technologia 4MP AHD TVI CVI IP CVBS hybrydowy 8 kanał DVR(6708H400)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



● Specifications

M TEAM

1-4MP(2048*1536) Hybrid DVR, wsparcie 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP i 2MP, 1.3MP, 1MP CVI kamer.

2-różne tryby opcjonalne:

- (1) AHD / TVI:8CH 3MP@25fps nagrywania, odtwarzania 3MP 4CH;
- (2) AHD / TVI:8CH 4MP@15fps nagrywania, odtwarzania 4MP 8 kanałów;
- (3) AHD / TVI:8CH 1080P@25fps nagrywanie, odtwarzanie 1080 P 8 kanałów;
- (4) HVR:4CH 3MP@25fps Analog + 4CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 4CH;
- (5) NVR:8CH 1080P@25fps IP nagrywania, odtwarzania 1080P@25fps 8 kanałów;
- (6) NVR:8CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 8 kanałów;
- (7) NVR:4CH 5MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 5MP@25fps 4CH;

3-wsparcie P2P zdalny podgląd na telefonie i komputerze


Modelu	6708H 400	
Kompresja	Standard kompresji H.264	
Operacja	Embedded Linux	
Kodowanie formantu obrazu	Obrazu edycji regulowane, zarówno zmienne i naprawić strumienia opcjonalne	
Podwójny strumień	Można skonfigurować w każdym kanale	
Jakość obrazu monitora	4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P	
Dynamiczne wykrywanie obrazu	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
Hybrydowe	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Tryb wideo	Obsługa ręczna, automatyczna, dynamiczne monitorowanie, wideo tryb wyzwalania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, przenośny dysk USB, USB nagrywania, sieciowa pamięć masowa i kopia zapasowa	
Tryb pracy	Myszy, Pilot zdalnego sterowania, Panel przedni	
Zaloguj się lokalnie	admin i hasło	
Zapisz nagrywanie	lokalny dysk twardy i sieci	
Zewnętrzny interfejs	Wejście wideo	8xBNC
	Wejście audio	4x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie portu USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Wejście alarmowe	NR
	Wyjście alarmowe	NR
	Wewnętrzny dysk twardy	1 Port SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA
Telefon komórkowy monitorowania	Obsługuje okno Mobile, iPhone, iPad, Android	
Zasilania	12V /2A	

Rozmiar DVR	255 * 45 * 235 mm
--------------------	-------------------

Waga	< 2.7 kg (bez dysku twardego)
-------------	-------------------------------

● **PRODUCT PICTURE**

M' TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, Zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#).

Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com Aby wyświetlić [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytaj [Artykuły techniczne CCTV](#).