

Zewnętrzna kamera IP WiFi Wykrywanie humanoidów AI Wczesne ostrzeżenie Wodoodporna kamera HD CCTV HD 2MP 1080P Nadzór Inteligentna kamera bezpieczeństwa



● FEATURES

M-TEAM

- * Wodoodporna zewnętrzna inteligentna kamera bezpieczeństwa WiFi, plastikowa obudowa o wysokiej wytrzymałości
- * Wsparcie dźwiękowe i lekkie ostrzeżenie
- * Wczesne ostrzeżenie o wykrywaniu humanoidów AI / lokalne inteligentne białe światło wczesnego ostrzegania / niestandardowy dźwięk alarmu po stronie kamery
- * Z 2 sztuk diod LED na podczerwień i 2 sztuk białych diod LED, obsługuje inteligentne sterowanie podwójnym światłem, odległość IR 30 m
- * Max obsługuje karty pamięci 128G TF z CMS, obsługuje podgląd na żywo i zapisywanie nagrań wideo na komputerze z systemem Windows

- * Onvif 2.4, zgodny z NVR
- * Wodoodporny IP66n
- * Przyjdź ze wspornikiem
- * Napięcie DC12V / 1A, aplikacja: N_eye 3C

Mobile Phone View




Download the App



Scan QR code to download the APP or
Search Neye3C in APP Store/Android Market



N_eye 3C Servers Distribution



● SPECS

Model Nie.		H100-F8
Aparat fotograficzny	Czujnik rodzaj	CMOS
	Minimum oświetlenie	0,02 luksa @ (F2.0, AGC NA) , 0 Luks z IR
	migawka	Migawka adaptacja
	Aparat fotograficzny obiektyw	3,6 mm
	Obiektyw bęło rodzaj	M12
	Dzień i noc konwersja tryb	ICR podczerwony filtr
	Cyfrowy hałas zmniejszenie	3D cyfrowy hałas zmniejszenie
Kompresja standard	Wideo kompresja standard	H.264
	Kodowanie rodzaj	H.264 Główny Profil
	Wideo kompresja oceniać	HD, SD, oceniać adaptacja.
	Audio kompresja standard	AAC
	Audio kompresja oceniać	Oceniać adaptacja
Obraz	Maksymalny obraz rozmiar	1920 x 1080
	rama oceniać	Maks .: 25 klatek na sekundę sieć transmisja oceniać: adaptacyjny dostosowanie
	Obraz oprawa	Jasność, kontrast, nasycenie, itp. (przez klient do dostosować oprawa)

Sieć funkcyjnować	Przechowywanie funkcyjnować	Wsparcie Micro SD karta (maks 128SOL)
	Inteligentny alarm	Wideo jest Stracony, sieć jest niepowiązany, i moc jest niepowiązany.
	Generał Funkcje	Wykrywanie humanoidalne AI wczesne ostrzeżenie / lokalne inteligentne białe światło wczesne ostrzeżenie / niestandardowy dźwięk alarmu po stronie kamery Rewers, zdobyć, mobilny alarm, hasło ochrona, wideo odtwarzanie nagranych dźwięku, zdalny kontrola, dwukierunkowa awiofon
Bezprzewodowy parametr	Bezprzewodowy standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wersja robocza
	częstotliwość zasięg	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Kanał pasmo	Wsparcie 20/40 MHz
	bezpieczeństwo	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisja prędkość	11b: 11 Mb / s, 11 g : 54 Mb / s, 11n : 135 Mb / s
Generał specyfikacja	temperatura i wilgotność	-10 do ~ 50 DO, wilgotność jest mniej niż 95% (Nie kondensacja)
	Moc	DC 12V
	Połączenie internetowe	Wi-Fi 2,4 Ghz lub przewodowe RJ45
	Odległość IR	30m
	Rozmiar	185 mm * 85 mm
	Klasa wodoodporności	IP66

Kino

| Show appearance |



Size



Unit: mm

Two-way Audio Communication Works like Walkie Talkie



Press

Talk to the camera.



Loose



Listen to the camera


Custom camera-side alarm audio

Say "Hi" to visitors



Scare off suspicious persons

AI humanoid detection early warning
Local intelligent white light early warning



HD 1080P Image Quality

2019-07-04 Thu 14:21:47

770kbps 96%
80483000 ch01

Multi-Platform View



iOS



Android




Windows



Wherever you are, you can remotely visit the camera to see live videos or playback recorded videos via phone/tablet/PC

A variety of applications



Package



Certyfikaty CE, ROHS, FCC



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](mailto:cheng@bst-test.com).

Doceniamy twoją bliskość do naszej firmy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalna strona internetowa www.mvteamcctv.com