

## P2P analogowy i cyfrowy 8 kanałowy rejestrator hybrydowy DVR bezpieczeństwa wideo (6408H80H)

---

### ● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 8 kanałów 1080N @ 20 kl./s nagrywania  
Odtwarzanie 4CH 1080N;
- 2.HVR: 4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP  
1CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 3.NVR:4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP  
2CH 1080P @ 25fps odtwarzanie
- 4 Audio: Wejście 8ch, wyjście 1ch
- 5-Alarm: 4CH

Model	6408H80H	
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa	
Działanie	embedded Linux	
Obraz kodowanie-control	Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego	
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale	
Monitorowanie jakości obrazu	8 * 1080N (AHD), 8 * 1080P (NVR)	
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
framerate wideo	1080N 20fps / CH AHD; 1080P 25fps NVR	
jakość odtwarzania obrazu	AHD 4 * 1080N; NVR 2 * 1080p @ 25fps	
tryb wideo	Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala alarmu	
tryb rezerwowy	U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych	
tryb Operate	Mysz, pilot, panel przedni	
zalogować się lokalnie	bez hasła	
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci	
interfejs zewnętrzny	wejście wideo	1080N 20fps AHD; 1080P 25fps NVR
	Wejście audio	8 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	wejście alarmowe	4CH
	wyjście alarmowe	1CH
	wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitorowanie telefon komórkowy	Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	

Moc	12V / 3A
wielkość DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
waga	& Lt; 3,5 kg (bez HDD)

## ● PRODUCT PICTURE

**M' TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M' TEAM**



## ▼ Packages

**M'TEAM**

## ▼ Shipping

**M'TEAM**

### Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#), Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) obejrzyć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),