

Przenośny tester AHD Aparat hybrydowy CCTV Tester (AHT43)

FEATURES



- * 4,3 "TFT - LCD HD
- * Rozdzielczość: 480 * 272
- * Menu OSD wielojęzyczny
- * Jasność wyświetlacza / kontrast / nasycenie kolorów jest regulowany
- * Moc wyjściowa: DC 12V / 1A do kamer AHD; DC 5V / 1A do oświetlenia LED i telefon komórkowy
- * Wbudowany akumulator litowo-jonowy 2600mAh
- * Funkcje: analogowy Test wideo, testy kabel sieciowy, awaryjne oświetlenie LED, test AHD oparty na kablu koncentrycznym, sterowanie kamerami PTZ
- * Badanie 1080P / 720P AHD Aparaty

Test wideo	
video system	NTSC / PAL Automatycznie rozpoznaje
poziom wideo	1 Vpp
Ekran wyświetlający	4.3inch Rozdzielczość LCD 480 * 272, 64K kolorów
regulacja ekranu	Jasność wyświetlacza wideo, kontrast, nasycenie kolorów regulowane podświetlenie LCD brightness regulowany
Wejście wideo / wyjście	1 kanał BNC Video IN
HD AHD test	
Format sygnału SD	NTSC, PAL
sygnał wideo HD	HD AHD
Rozkład	D1, 720P, 960P, 1080P
Poziom sygnału	1 Vpp
Wyjście 12V	
moc wyjściowa	Tymczasowa moc 12V DC 1A
	Wyjście USBX1 5V1A
Test audio	
Test audio	Wejście sygnału audio i odtwarzane na wewnętrzny głośnik
Zasilanie	
Zasilanie zewnętrzne	DC 5V (2A)

Zasilanie bateryjne	Wbudowany 3.7V baterii litowo-polimerowej, Pojemność 2600mAh
Opłata	Czas ładowania 3-4 godzin czasu zasilania baterii 8 godzin
Funkcje oszczędzania energii	Niskie zużycie energii, automatyczne wyłączanie zasilania, wyświetlacz w czasie rzeczywistym poziomu baterii
Ustawienia systemowe	
Ustawienia języka	Chiński, Angielski wyboru użytkownika
Automatyczny wyłącznik	Wyłącz / 5-60 minut
Test kabla	
Test kabla	Przetestować kabel dwóch lub więcej sekwencji podłączyć przewód Wyświetlacz i numer zdalnego
Dioda LED	1 * 35mil LED
Środowisko robocze i specyfikacje	
-20°C + 70°C ---	
30% -90% Rh	

Kino

AHD TESTER



Buttons and Interfaces



Package



Accessories



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

