

## Szybka i łatwa konfiguracja Bezprzewodowa kamera internetowa z technologią Wi-Fi 1080P 2MP (H100-C8)

### ● FEATURES

M'TEAM

- \* Przyjęcie przetwornika obrazu CMOS 1/3 ", 2MP
- \* Maksymalna rozdzielczość do 1920 \* 1080 (1080P)
- \* Obsługa dwukierunkowego interkomu, zachęta głosowa.
- \* Automatyczne przełączanie filtra podczerwieni ICR, realizacja monitorowania w dzień iw nocy
- \* Obsługa standardowej, jasnej rozdzielczości o wysokiej rozdzielczości do oglądania, w celu dostosowania do różnorodnych środowisk sieciowych
- \* Obsługa monitorowania w czasie rzeczywistym telefonów komórkowych
- \* Obsługa sterowania PTZ, zdalnego przechwytywania, nagrywania audio i wideo
- \* Globalny zasięg sieci, zawsze i wszędzie, płynnie Oglądaj
- \* Z portem RJ45, łączącym kabel sieciowy wsparcia (Cat5 / 6)
- \* Mobilna aplikacja phonw **V12**

## 12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



## A variety of installation



## P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



## A variety of applications



## Motion Detection Alarm



## Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.



max support  
64G SD Card





## Mobile Phone View



V12


Download the App



Scan QR code to download the APP V12  
or Search V12 in APP Store/Android Market



# | Show appearance |



Model Nie.		H100-C8
Aparat fotograficzny	Czujnik rodzaj	1/3 " Progresywny Skandować CMOS
	Minimum oświetlenie	0.02Lux @ (F2.0, AGC NA) , 0 Luks z IR
	migawka	Migawka adaptacja
	Aparat fotograficzny obiektyw	3,0 mm
	Obiektyw bęto rodzaj	M12
	Dzień i noc konwersja tryb	ICR podczerwony filtr
	Cyfrowy hałas zmniejszenie	3D cyfrowy hałas zmniejszenie
Kompresja standard	Wideo kompresja standard	H.264
	Kodowanie rodzaj	H.264 Główny Profil
	Wideo kompresja oceniać	HD, SD, oceniać adaptacja.
	Audio kompresja standard	AAC
	Audio kompresja oceniać	Oceniać adaptacja
Obraz	Maksymalny obraz rozmiar	1920 x 1080
	rama oceniać	Maks: 25fps sieć transmisja oceniać: adaptacyjny dostosowanie
	Obraz oprawa	Jasność, kontrast, nasycenie, itp. (przez klient do dostosować oprawa)
Sieć funkcjonować	Przechowywanie funkcjonować	Wsparcie Micro SD karta (maks 64G)
	Inteligentny alarm	Wideo jest Stracony, sieć jest niepowiązany, i moc jest niepowiązany.
	Generał Funkcje	Rewers, zdobyć, mobilny alarm, hasło ochrona, wideo odtwarzanie nagranych dźwięku, zdalny kontrola, dwukierunkowy awiofon
Bezprzewodowy parametr	Bezprzewodowy standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Wersja robocza
	częstotliwość zasięg	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Kanał pasmo	Wsparcie 20 / 40MHz
	bezpieczeństwo	64/128-bitowy WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisja prędkość	11b: 11 Mb / s, 11g : 54 Mb / s, 11n : 135 Mb / s
Generał specyfikacja	temperatura i wilgotność	-10 do ~ 50 DO, wilgotność jest mniej niż 95% (Nie kondensacja)
	Moc	DC 5V
	Moc konsumpcja	3W MAX
	Podczerwony promieniowanie dystans	MAX 5 metrów
	Rozmiar (mm)	100 mm x 100 mm x 126 mm
	waga	300g (Zawiera opakowanie)

[Jak zdalnie wyświetlić kamerę Wi-Fi na telefonie komórkowym?](#)

[Jak zdalnie przeglądać kamerę IP MVTEAM Wifi na komputerze?](#)

[Jak ustawić detekcję ruchu dla kamery IP Wi-Fi?](#)

[MVTEAM Wifi Smart IP Camera Live Demo](#)

[Gdzie będziesz potrzebować WiFi Smart IP Camera?](#)

## ▼ Package

**M'TEAM**



**Size(cm): 11.6(L)X11.6(W)X16.7(H)**

## ▼ Shipping

**M'TEAM**



Wysyłka □: W oparciu o twoje wymagania, aby wybrać najlepszy sposób wysyłki.



## **Skontaktuj się z nami:**

Jeśli masz jakieś pytanie, witamy w [\*\*Skontaktuj się z nami\*\*](#).

Twoja szczególna uwaga wobec naszej firmy jest wysoko ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej [\*\*www.mvteamcctv.com\*\*](http://www.mvteamcctv.com)

## **Powiązane artykuły na temat kamery IP Wi-Fi:**

[Jak ustawić detekcję ruchu dla kamery IP Wi-Fi?](#)

[Jak długie nagrania wideo czy karta TF może zaoszczędzić na kamery Wi-Fi?](#)

[Jak zdalnie przeglądać kamerę IP MVTEAM Wifi na komputerze?](#)