

Nadzór wideo DVR hybrydowe 3MP 8-kanalowy DVR Recorder(6708H300)

● Features

MVTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface


System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● Specifications

M TEAM


1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, obsługują 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP i 2MP, 1.3MP, 1MP CVI kamer.

2-różne tryby opcjonalne:

- (1) AHD / TVI:8CH 3MP@12fps nagrywania, odtwarzania 3MP 4CH;
- (2) HVR:4CH 3MP@12fps Analog + 4CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 2CH;
- (3) NVR:4CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 4CH;
- (4) NVR:4CH 5MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 5MP@25fps 2CH;

3-wsparcie P2P zdalny podgląd na telefonie i komputerze

Modelu	6708H 300	
Kompresja	Standard kompresji H.264	
Operacja	Embedded Linux	
Kodowanie formantu obrazu	Obrazu edycji regulowane, zarówno zmienne i naprawić strumienia opcjonalne	
Podwójny strumień	Można skonfigurować w każdym kanale	
Jakość obrazu monitora	3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P	
Dynamiczne wykrywanie obrazu	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale	
Hybrydowe	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Tryb wideo	Obsługa ręczna, automatyczna, dynamiczne monitorowanie, wideo tryb wyzwalania alarmu	
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, przenośny dysk USB, USB nagrywania, sieciowa pamięć masowa i kopia zapasowa	
Tryb pracy	Myszy, Pilot zdalnego sterowania, Panel przedni	
Zaloguj się lokalnie	admin i hasło	
Zapisz nagrywanie	lokalny dysk twardy i sieci	
Zewnętrzny interfejs	Wejście wideo	8xBNC
	Wejście audio	4x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie portu USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Wejście alarmowe	NR
	Wyjście alarmowe	NR
	Wewnętrzny dysk twardy	1 Port SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalna 4TB każdy SATA
Telefon komórkowy monitorowania	Obsługuje okno Mobile, iPhone, iPad, Android	
Zasilania	12V /2A	
Rozmiar DVR	255 * 45 * 235 mm	
Waga	< 2.7 kg (bez dysku twardego)	



M'TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping


M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, Zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#).

Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com Aby wyświetlić [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytaj [Artykuły techniczne CCTV](#).