

### Główne cechy:

- 1,0 M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcja, Najwyższa rozdzielczość 1080P
- kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
- 6mm (M12) stałe obiektywu
- Wodoodporny Cena: IP66
- odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez utraty
- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- Obsługa menu OSD
- z ICR przełączania, aby osiągnąć monitorowanie dzień i noc
- Używane naprawdę importowane 3rd generacji diody podświetlające i megapikselowy obiektyw wysokiej rozdzielczości, kamery te zostały przedstawione jako wielką rolę w przywróceniu kolorów, rozdzielczości obrazu i nocnego oglądania.

### Miejsca zastosowania:

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

| Model                    | MVT-AH11T                                                                  | MVT-AH11B                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Transduktor              | 1/3 "CMOS Pixelplus<br>1.3M / 1024P AR0130                                 | 1/3 "CMOS Pixelplus<br>1.3M / 1024P SONY225           |
| SIGNAL                   | PAL / NTCS                                                                 |                                                       |
| Wyjście wideo            | HD-AHD / CVBS                                                              |                                                       |
| Efektywna liczba pikseli | +1.280 (H), * jeden<br>tysięcydwudziestucztery<br>(V)                      | +1.280 (H), * jeden<br>tysięcydwudziestucztery<br>(V) |
| Min. Oświetlenie         | 0.01Lux F1.2                                                               |                                                       |
| Migawka                  | 4 / 25s ~ 1 / 45,000s                                                      |                                                       |
| Synchronizacja           | Wewnętrzny                                                                 |                                                       |
| Wyjście wideo            | 1channel BNC HDAHD / CVBS Wyjście wideo<br>wysokiej rozdzielczości         |                                                       |
| BLC                      | fakultatywny                                                               |                                                       |
| OSD                      | fakultatywny                                                               |                                                       |
| AWB                      | Automatyczny / ręczny / dzień / noc                                        |                                                       |
| Dzień noc                | Auto (ICR) / Kolor / B / W                                                 |                                                       |
| Odległość transmisji     | 75-3 ponad 500m poprzez kabel koncentryczny                                |                                                       |
| Zasilacz                 | DC 12V ± 10%                                                               |                                                       |
| Środowisko pracy         | 30 ° C ~ + 60 ° C / poniżej 95% wilgotności<br>względnej (bez kondensacji) |                                                       |
| Pobór mocy               | 4W MAX                                                                     |                                                       |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM





# MVTEAM Advantages

## 1. Advanced P2P Client Software

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR,AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen Computer



## Benefit

- Do not have to learn different Softwares
- Can Reduce after-sale service,save time save labor cost
- Support Smart Phone,Tablet,PC
- Android and IOS, Win7/8,Vista/XP, available

## 2.Flexiable ODM/OEM Service

Logo on Camera



logo on DVR



Logo turn up on Screen



## 3.Trade Assurance

Trade Assurance to protect your Trade business.

- \*Trade us with safety, Assurance
- \*Trade us with more confidence
- \*Trade us with more satisfaction

