

suporte impermeável P2P IP câmera de 2MP de 1080 P IR distância de 100m POE(MVT-M7480)

● FEATURES



- 1) resolução HD 1080p
- 2) 3M Pixels 16 mm Lens(CS)
- 3) suporte Onvif, POE
- 4) suporte P2P (ficha para jogar)
- Visão noturna 5) 100 M
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, FCC, RoHS certificados

● SPECS



Modelo	MVT-M7480
Tipo de sensor	Hi3516C + SONY IMX322, sensor CMOS de 1/3"
Comprimir o padrão	Perfil principal de h. 264, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1920 * 1080@30 fps
Velocidade do obturador	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels lente 16mm
Tipo de Interface de lente	(CS)
Sistema de comutação de dia e noite	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
Iluminação mínima	0,05 lux @Color, 0.01 Lux p/b
Ajuste da imagem	Saturação, brilho, contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE browser
Alarme inteligente	Deteção de movimento, perda de vídeo, desconexão do cabo de rede e conflito de endereço IP
Função de memória	Armazenamento em rede
Protocolo de rede	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	Prevenção de flash duplo fluxo, batimento cardíaco, proteção por senha
Interface de comunicação	1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente
DIODO EMISSOR DE LUZ	Matriz de LED de 3ª geração
Distância do IR	50m

Classe IP

IP66


● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM





Se você tem qualquer pergunta, bem-vindo ao [Contate-nos](#).

Sua atenção a nossa empresa é altamente apreciada.

Boa vinda para visitar nosso Web site oficial www.mvteamcctv.com Para [Veja demonstrações de vídeo](#), [Baixar catálogo de produtos](#) e ler [Artigos técnicos de CCTV](#).