

1080N 960x1080 5 em 1 híbrido NVR CE, FCC, ROHS H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N @ gravação de 15fps,
playback 4CH 1080N;
- Modo 2.HVR 1:
4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ gravação IP 25fps,
2CH reprodução 1080p @ 25fps;
- 3.Modos HVR 2:
2CH 1080N @ 15fps Analog + 6CH 1080P @ gravação IP 25fps,
4CH reprodução 1080p @ 25fps;
- 4.NVR: 8CH 1080P @ gravação IP 25fps,
4CH reprodução 1080p @ 25fps;
- 5.NVR: Gravação 4CH 3MP @ 25fps IP, 2CH 3MP @ reprodução 25fps;
- 6-Audio: entrada de 4 canais, saída 1ch
- 7-Support zoom digital, visualização remota P2P

Modelo	6708H80H
Compressão	Compressão padrão H.264
Operação	Embedded Linux
Imagem de codificação de controle	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional
fluxo dual	Pode ser configurado em cada canal
qualidade da imagem do monitor	1080N 960 * 1080
detecção dinâmica imagem	Várias áreas de detecção em cada canal
framerate de vídeo	AHD \ TVI \ CVI: 1080N gravação de 20 qps 8CH NVR: 8CH 1080P @ gravação IP 25fps
qualidade de reprodução de imagem	AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N reprodução NVR: 2CH 1080p @ 25fps reprodução
Modo de vídeo	manual de apoio, monitoramento dinâmico automático, modo de vídeo disparo de alarme
modo de backup	U disco, disco portátil USB, queimadura USB, armazenamento de rede e backup
modo de operar	Rato, Controle remoto, Controle do painel frontal
sessão localmente	admin e password
Salvar gravação	disco rígido local e da rede

Interface externa	entrada de vídeo	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Entrada de áudio	4x RCA
	interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	porta de conexão USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarme	NÃO
	saída de alarme	NÃO
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
monitoramento de telefone celular		Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V /2UMA
tamanho DVR		255 * 45 * 235 milímetros
Peso		& Lt; 2,7 kg (sem HDD)

● PRODUCT PICTURE





M'TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Entre Em Contato Conosco:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Entre Em Contato Conosco](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com visualizar [demonstrações em vídeo](#), [Catálogo de download do produto](#) e leia [CCTV artigos técnicos](#).