1080p P2P 8 canal NVR híbrido (AH6408H80P)

Features

Chipset: HI3531
Hybrid DVR, pode conectar a câmera IP, câmera AHD, CVBS câmera ao mesmo tempo
Modo de NVR: 8 * 1080p
Modo de AHD DVR: 8 * 1080p
Modo de analógico CVBS DVR: 8 * 960H
Áudio: 4ch entrada, saída de 1ch
Alarme: 4entrada, saída de 1ch ch

Sepcifications

Modelo		AH6408H80P
Compressão		Compressão padrão h. 264
Operação		Linux embarcado
Codificação-controle de imagem		Imagem editar ajustável, ambos mutável e corrigir fluxo opcional
Duplo fluxo		Pode ser configurado em cada canal
Qualidade de imagem do monitor		8 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)
Deteção de dinâmica de imagem		Múltiplas áreas de deteção em cada canal
Framerate vídeo		8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)
Qualidade de reprodução de imagem		AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(Analog)100FPS
Modo de vídeo		Suporte manual, automático e dinâmico, monitoramento, modo de vídeo de disparador de alarme
Modo de backup		U disco, disco portátil USB, queimadura USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operar		Mouse, controle remoto, controle de painel frontal
logon localmente		admin e a senha
Salvar a gravação		disco rígido local e rede
Interface externa	Entrada de vídeo	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)100FPS
	Entrada de áudio	8 × RCA
	Interface de rede	M M de 10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte a porta	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	entrada de 4CH
	Saída de alarme	1ch saída
	Disco RÍGIDO interno	2 portas SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA

Cell phone vigilância	Suporte janela Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder	12V/4A
Tamanho DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 3,2 kg (sem HDD)

Product picture

M'TEAM

M TEAM
H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER
SEARCH
MENU
PTZ
BACKUP
FN
BACK
ALARM
ESC
POWER
IR
REC
NET
POWER

M TEAM

M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



Função de P2P umadvantages:

*** Nenhum endereço de IP estável necessário**
*** Nenhuma configuração do DDNS necessária**
*** Nenhuma configuração de roteador necessária**
Reduzindo a seu custo de pós-venda



Híbrido

O DVR tem vários modos para opcional:
* AHD câmera, câmera IP + câmera analógica CVBS
* AHD câmera
* IP câmera
* Analógico CVBS câmera

EXHIBITIONS

M'TEAM