

1080p P2P 8 canal NVR híbrido (AH6408H80P)

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3531

Hybrid DVR, pode conectar a câmera IP, câmera AHD, CVBS câmera ao mesmo tempo

Modo de NVR: 8 * 1080p

Modo de AHD DVR: 8 * 1080p

Modo de analógico CVBS DVR: 8 * 960H

Áudio: 4ch entrada, saída de 1ch

Alarme: 4entrada, saída de 1ch ch

● Specifications

M' TEAM

Modelo	AH6408H80P	
Compressão	Compressão padrão h. 264	
Operação	Linux embarcado	
Codificação-controle de imagem	Imagem editar ajustável, ambos mutável e corrigir fluxo opcional	
Duplo fluxo	Pode ser configurado em cada canal	
Qualidade de imagem do monitor	8 * 1080P (AHD), 8 * 1080P (NVR),8*960H(Analog)	
Deteção de dinâmica de imagem	Múltiplas áreas de deteção em cada canal	
Framerate vídeo	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)	
Qualidade de reprodução de imagem	AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(Analog)100FPS	
Modo de vídeo	Suporte manual, automático e dinâmico, monitoramento, modo de vídeo de disparador de alarme	
Modo de backup	U disco, disco portátil USB, queimadura USB, rede de armazenamento e backup	
Modo de operar	Mouse, controle remoto, controle de painel frontal	
logon localmente	admin e a senha	
Salvar a gravação	disco rígido local e rede	
Interface externa	Entrada de vídeo	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR,8*960H(Analog)100FPS
	Entrada de áudio	8 x RCA
	Interface de rede	M M de 10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte a porta	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	entrada de 4CH
	Saída de alarme	1ch saída
	Disco RÍGIDO interno	2 portas SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA□

Cell phone vigilância	Suporte janela Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder	12V/4A
Tamanho DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 3,2 kg (sem HDD)

● **Product picture**

M' TEAM




M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



Função de P2P umas vantagens:

- * Nenhum endereço de IP estável necessário
 - * Nenhuma configuração do DDNS necessária
 - * Nenhuma configuração de roteador necessária
- Reduzindo a seu custo de pós-venda



Híbrido

O DVR tem vários modos para opcional:

- * AHD câmera, câmera IP + câmera analógica CVBS
- * AHD câmera
- * IP câmera
- * Analógico CVBS câmera



● EXHIBITIONS

M TEAM

