FEATURES

Função P2P 1.support via IE, QMEYE CMS no PC e iPhone & amp; Telefone móvel Android.
2.QMEYE software pode suportar gravar o vídeo no telefone celular e reprodução remota do vídeo gravado no DVR
Software 3.One cliente pode gerenciar mutiple câmeras de segurança
4.Support atualização macio, suporte 20 idiomas

SPECS

Modelo	MVT-CV6516
Compressão	Compressão padrão H.264
Operação	Incorporado Linux
Imagem de controlo de codificação	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e fluxo de correção opcional
Fluxo dual	Pode ser configurado em cada canal
Imagem do monitor qualidade	720P (1280 × 720)
Imagem dinâmica detecção	Múltiplo áreas de detecção em cada canal
Framerate de vídeo	720P 25FPS / CH (PAL) 30FPS / CH (NTSC)
Reprodução de imagem qualidade	720P TOTAL: 480fps
Modo de vídeo	Apoio monitoramento dinâmico, modo manual, automático, alarme de vídeo gatilho
Modo de backup	U disco, USB disco portátil, queimadura USB, de armazenamento e de rede cópia de segurança
Modo de operar	Rato , Controler remoto ,Painel frontal Ao controle
Iniciar sessão localmente	admin e password
Salvar gravação	disco rígido e rede local

Externo interface	**Entrada de vídeo**	PAL: 720p @ 25 / 30fps Suporte 50 / 60FPS
	Entrada de áudio	4 × RCA
	A saída de vídeo	1 * BNC, 1 * VGA, HDMI 1 *
	Saída de áudio	1 * RCA, 1 * HDMI
	Interface de rede	10M base-T / 100M / 1000M Ethernet (RJ-45)
	Porta USB de conexão	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	4ch
	Saída de alarme	1ch
Disco rígido	**HDD interno**	2 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	3TB máximo cada SATA
Celular monitoração		Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G
Poder		12V / 5A
Operating Temperatura		-10℃ ~ +55℃
Operating umidade		10%-90%
Tamanho DVR		380 * 295 * 55 milímetros
Peso		& lt; 2,7 kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing Coax Cable

True HD Quality

Extremely Cost Effective

② This will change everything!

Go From This

This is tranditional cctv system vedio effect

To This!

This is HD-CVI 720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video,RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video,RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!

Video

RS485

Easy Install

Audio

P2P Função Advantages:

* Não precisa fazer a configuração endereço IP estável

* Não precisa fazer a configuração DDNS

* Não precisa fazer a configuração do roteador

* Reduzir o custo de pós-venda

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS