

1MP / 1.3MP / 2MP Vari-focal da lente de plástico Dome AHD CCTV Kamera (MVT-AH29)

● FEATURES



Principais características:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M Pixel tempo real cheia opcional, 1080p mais alta resolução
- acompanhamento HD e padrão de vídeo CVBS
- Lens 2.8-12mm vari-focal
- A distância de transmissão de suporte acima de 500M sob 75- 3 General Cable coaxial sem perda
- de alta velocidade, de longa distância, transmissão em tempo real
- menu OSD apoio
- com comutação ICR, para alcançar monitoramento Dia e Noite

Locais de aplicação:

Aplicar para as financeiras, supermercados, telecomunicações, governo, escolas, aeroportos, fábricas, hotéis, museus e outros locais de exigência de alta definição.

● SPECS



Modelo Não.	Chave Especificações	
MVT-AH29A	com 2.8-12mm (M12) vari-focal Lente, 36pcs x Ø5 IR leds, 30m IR Distância	1/4 " CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP, com IR CORTAR
MVT-TAH29N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Câmera
MVT-AH29N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP, Baixo Iluminação, com IR CORTAR
MVT-AH29T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP, com IR CORTAR
MVT-AH29B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP, com IR CORTAR
MVT-AH29P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP, com IR CORTAR



▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

▼ CE ROHS FCC

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

▼ Shipping

M'TEAM

Para mais tipos de AHD CCTV Kameras, bem-vindo a verificar: [Série AHD HD](#)

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Nos contate](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com para ver demonstrações de vídeo, download de catálogo de produtos e ler CCTV artigos técnicos.