

Monitor do bebê da inclinação da bandeja da câmera da segurança interna de 2MP 1080P Wifi (H100-D8)

● FEATURES

M' TEAM

- * Adotar 1/3 "sensor de imagem CMOS, 2MP
- * Resolução máxima até 1920 * 1080 (1080p)
- * Suporte de intercomunicação bidirecional, prompt de voz.
- * ICR infravermelho filtro de comutação automática, perceber o dia real e monitoramento noturno
- * Suporte o padrão claro, resolução de alta definição para assistir, para se adaptar a variedade de ambiente de rede
- * Suporte a telefones móveis e computadores em tempo real de monitoramento
- * Suporte PTZ controle Pan 355 ° & Inclinação de 120 °, captura remota, gravação de áudio e vídeo
- * Cobertura de rede global, a qualquer hora, em qualquer lugar suave Assista
- * Com a porta RJ45, conecte o cabo de rede (Cat5 / 6)
- * Com duas antenas
- * Telefone celular APP **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

- HD 2MP**: 1080P HD
- two-way intercom**
- voice prompt**
- Cloud**: P2P Cloud
- ICR**: ICR filter
- 10m IR**
- Motion detection**
- Wifi**
- Remote View**
- 64G**: SD Card
- Plug and Play**
- Autoalarm**

A variety of installation

- Wall mount**: Shows the camera mounted on a wall.
- Ceiling mount**: Shows the camera mounted on the ceiling.
- Flatwise**: Shows the camera mounted flat on a surface.

P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Baby Care



Elderly Care



Pets Care



M' TEAM



Shop monitor

Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.



max support
64G SD Card



Mobile Phone View



V12

Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



| Show appearance |



	Modelo Não.	H100-D8
Câmera	Sensor tipo	1/3 " Progressivo Scan CMOS
	Mínimo iluminação	0.02Lux @ (F2.0, AGC EM) 0 Luxo com IR
	obturador	Obturador adaptação
	Câmera lente	3,0 mm
	Lente interface tipo	M12
	Dia e noite conversão modo	ICR infravermelho filtro
	Digital barulho redução	3D digital barulho redução
Compressão padrão	Vídeo compressão padrão	H.264
	Codificação tipo	H.264 a Principal Perfil
	Vídeo compressão taxa	HD, SD, taxa adaptação.
	Audio compressão padrão	AAC
	Audio compressão taxa	Taxa adaptação
Imagem	Máximo imagem Tamanho quadro, Armação taxa	1920 × 1080 Max: 25fps rede transmissão taxa: adaptativo ajustamento
	Imagem configuração	Brilho, contraste, saturação, etc. (através a cliente para ajustar a configuração)
	Armazenamento função	Apoio, suporte Micro SD cartão (max 64G)
Rede função	Inteligente alarme	Vídeo é perdido, a rede é desconectado e a poder é desconectado.
	Geral funções	Marcha ré, capturar, Móvel alarme, senha protecção, vídeo reprodução, controlo remoto ao controle, de duas vias interfone
	Sem fio padrão	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Esboço, projeto
Sem fio parâmetro	freqüência alcance	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal largura de banda	Apoio, suporte 20 / 40MHz
	segurança	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmissão Rapidez	11b: 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps
	temperatura e umidade	-10 C ~ 50 C, a umidade é Menos do que 95% (não condensação)
Geral especificação	Poder	DC 5V
	Poder consumo	3W MAX
	Infravermelho radiação distância	MAX 5 metros
	Tamanho (mm)	135 mm x 130 mm
	peso	400 g (contendo embalagem)

- [Como controlar a câmera wifi no celular?](#)
- [Como a visão remota MVTEAM Wifi IP Camera no computador?](#)
- [Como definir a detecção de movimento para a câmera IP Wifi?](#)
- [MVTEAM Wifi Smart Camera IP Live Demo](#)
- [Onde você vai precisar de WiFi Smart IP Camera?](#)

▼ Packages

M' TEAM



▼ Shipping

M' TEAM



Remessa: Com base nas suas demandas para escolher o melhor forma de envio.

Contate-Nos:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Contate-Nos](#).

Sua atenção à nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar nosso site oficial www.mvteamcctv.com

Artigos relacionados sobre Wifi IP Camera:

[Como definir a detecção de movimento para a câmera IP Wifi?](#)

[Quanto tempo os registros de vídeo um cartão TF pode salvar para câmeras Wifi?](#)

[Como a visão remota MVTEAM Wifi IP Camera no computador?](#)