

Características:

1. Waterproof Câmera de Rede 1MP HD
2. Com HD Lens 3MP
3. função P2P, detecção de movimento, FTP
- Reprodução remota 4. Celular e registro
5. Com áudio-in e out porta
6. 1 ano de garantia
7. Com CE, certificados FCC, ROHS
8. POE opcional

Modelo	MVT-M6220
Tipo de sensor	Hi3518C + OV9712,1 / 4 "sensor CMOS
Comprimir padrão	H.264 perfil Main, MPEG4, MJPEG
Corrente Principal	1280 * 720 a 30 qps
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
A compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels 2.8-12mm Lens
Lens Tipo de interface	(M12)
Sistema de dia e noite interruptor	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
Iluminação mínima	0.05lux @ cores, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagem fixa	Saturação, brilho, relação de contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE navegador
Alarme inteligente	Detecção de movimento, perda de vídeo, rede de cabo de desconexão, e IP conflito de endereços
Função de Memória	Armazenamento de rede
Protocolo de Rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP , HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	De prevenção Flash, duplo fluxo, proteção de senha
Interface de comunicação	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa
LED	42pcs leds
Distância IR	35m
IP Grau	IP66



IP Câmara de vídeo de demonstração



(verifique se você tem acesso a YouTube)

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para saber mais sobre AHD Produtos convidado a visitar FAQ