

3MP, AHD TVI IP híbrido 4 canais h. 264 Digital vídeo Recorder(6704H300)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface

System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M'TEAM

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, suporte 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e 2MP, 1.3 MP, 1MP CVI câmeras.

2-diferentes modos opcionais:

- 1) AHD / TVI:4CH 3MP@12fps gravação, reprodução de 3MP 2CH;
- 2) HVR:2CH 3MP@12fps analógico + 2CH 3MP@25fps IP gravação, reprodução de 2CH 3MP@25fps;

3) NVR:4CH 1080P@25fps gravação de IP, 4CH reprodução de 1080P@25fps;
 Gravação de IP 4) NVR:4CH 3MP@25fps, 2CH 3MP@25fps reprodução;
 Gravação de IP 5) NVR:4CH 5MP@25fps, 1CH 5MP@25fps reprodução;
 3-suporte P2P view remoto no celular e PC

O modelo	6704H 300	
Compressão	Padrão de compressão h. 264	
Operação	Linux embarcado	
A codificação do controle imagem	Edição de imagem, as variáveis e a correção do fluxo opcional	
Duplo fluxo	Você pode configurar cada canal	
Resolução	3MP(2048*1536), 720P 1080P, 1024 P,	
Deteção dinâmica da imagem	Uma variedade de áreas de deteção em cada canal	
Híbrido	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Modo de vídeo	Manual, automático e dinâmico, monitoramento, modo de vídeo um disparador do alarme	
Modo de backup	No disco, uma unidade USB portátil, gravação USB, rede de armazenamento e backup	
Modo de operação	O mouse, Controle remoto,Painel frontal	
Fazer logon localmente	Admin e a senha	
Salvar a gravação	disco rígido local e rede	
Interface externa	Entrada de vídeo	4xBNC
	Entrada de áudio	4 xRCA
	A interface de rede	m m 10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
	Conexão de porta USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	#
	Saída de alarme	#
	Disco rígido interno	1 SATA HDD
	Capacidade máxima	O máximo 4TB SATA
Cell phone vigilância	Suporte a janela Mobile, iPhone, iPad, Android	
Fonte de alimentação	12V /2(A)	
O tamanho do DVR	255 * 45 * 235 mm	
O peso da	< 2,7 kg (sem HDD)	

Mais DVRs:

[32ch 1080p DVR 62B32H80P](#)

[16 canais 1080p híbrido DVR 6516H80P](#)

[Tamanho pequeno 8 canais 1080p DVR 6708H80P](#)

▼ Packages M'TEAM

Brand Camera Package	Neutral Camera Package	Brand DVR Package
		

▼ Shipping M'TEAM





Contate-nos:

Se você tiver alguma dúvida, sinta-se livre para [Contate-nos](#).

Sua atenção a nossa companhia é altamente apreciada.

Nós convidamos você a visitar nosso Web site oficial www.mvteamcctv.com Para exibir o [vídeos de demonstração](#), [Baixar catálogo de produtos](#) e ler [Artigos técnicos de CCTV](#).