


Kit Câmera sem fio 4CH com Built-in 7 "polegadas tela LCD (MVT-K04)

Esquema de instalação



O que é o Kit NVR sem fio incluído?

1pc 4 canais NVR sem fio HD com build-in 7 "polegadas LCD e módulo de WIFI

Câmera 4pcs Outdoor Wireless IP HD

4pcs 12V (DC) adaptadores de energia / 2A

Detalhado guia de instalação rápida Manual de 1pc

1pc CD vem com CMS softwares e instruções

Especificações de cada item

1-4CH sem fio NVR

● FEATURES



- * Built-in "Screen HD LCD de 10 polegadas (resolução: 1280 * 1024), que suportam 330 graus de rotação,
- * built-in alto módulo funcional e estabilidade sem fio WI-FI enraizamento, apoio 802.11b / g / n protocolo, 150Mbps,

* Saída HDMI.

* Entrada de vídeo: 4 * 720P; 4 * 960P, Reprodução: 4 * 960H, 4 * 720P;

* 3pcs interfaces de USB, suporte HDD até 4TB, tecnologia de nuvem, P2P, x1 rato

SPECS



Sem fio NVR Especificações		
Operating Sistema	Incorporado Linux OS	
AV (áudio / vídeo) Entrada	Rede Vídeo	4CH
	Rede vídeo entrada broadband	20Mbps
AV (áudio vídeo) saída	HDMI entrada	1ch, resolução: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Especificação	Vídeo Resolução	D1 / 720 P
	sincronia de reprodução-	4CH
Vídeo Ao controle	Captura de video modo	Maual, Tempo, Movimento
	Reprodução modo	Real tempo, de rotina, Evento
	Cópia de segurança	USB cópia de segurança
Difícil Disco	Tipo	1 * SATA interface
	Max Capacidade	4 Tuberculose em mais para cada
Externo Interface	Rede Interface	1 adaptável RJ45 10M / 100M, 2 WI-FI interface
	USB Interface	3 USB 2.0
Rede Ao controle	Protocolo	UPnP (play & amp; conecte), SMTP (o email survice), PPPoE (discar), DHCP (Automaticamente obtem um IP endereço), etc ...
Outros	Poder	DC12V3A
	Poder Consumo (W)	≤5W (Sem HDD)
	Operar Temperatura (° C)	-10°C~ + 55°C
	Trabalhando Umidade (%) RH	10% ~ 90%
	Tamanho	257 milímetros (W) x 210 milímetros (V) mm x 45 mm (H)
	Peso (excluindo HDD)	≤1Kg

MVTEAM sem fio NVR Menu:



MVTEAM vista remota NVR sem fio no computador e do smartphone:



Câmera IP sem fio 2-720P Outdoor

FEATURES

- * 1.0M / 720P wireless IPC
- * com CUT IR
- * 3,6 milímetros Lens
- * 3pcs 3ª geração matriz de LED, 30m de distância IR
- * Waterproof IP66

SPECS

MVTEAM

MVTEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



3-12V (DC) / Adaptador de alimentação 2A para câmera IP sem fio



4-CD e manual de instalação rápida



5-Pacote



NVR kit wireless relacionadas

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

