

8CH 1080P Mini Tamanho Digital Video Recording Equipment (6708H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes




Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 8CH gravação 1080p @ 15fps, playback 4CH 1080P;
- 2.HVR: 4CH 1080p @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ gravação IP 25fps, 2CH reprodução 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: 8CH 1080P @ gravação IP 25fps, a reprodução 1080p @ 25fps 4CH;
- input 4.Audio:4ch, saída 1ch

Modelo	6708H80P	
Compressão	Compressão padrão H.264	
Operação	Embedded Linux	
Imagem de codificação de controle	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional	
fluxo dual	Pode ser configurado em cada canal	
qualidade da imagem do monitor	8ch * 108P(NVR),8 * 1080P(AHD)	
detecção dinâmica imagem	Várias áreas de detecção em cada canal	
framerate de vídeo	180P 25FPS / CH NVR ,1080P 15FPS / CH AHD	
qualidade de reprodução de imagem	NVR 4 * 180P 25FPS, AHD 4CH 1080P	
Modo de vídeo	manual de apoio, monitoramento dinâmico automático, modo de vídeo disparo de alarme	
modo de backup	U disco, disco portátil USB, queimadura USB, armazenamento de rede e backup	
modo de operar	Rato, Controle remoto,Controle do painel frontal	
sessão localmente	admin e password	
Salvar gravação	disco rígido local e da rede	
Interface externa	entrada de vídeo	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080p @ 15fps / CH AHD
	Entrada de áudio	4x RCA
	interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	porta de conexão USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarme	NÃO
	saída de alarme	NÃO
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
monitoramento de telefone celular	Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android	
Poder	12V /2UMA	
tamanho DVR	255 * 45 * 235 milímetros	
Peso	& Lt; 2,7 kg (sem HDD)	





M'TEAM

EXHIBITIONS

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Nos contate:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Nos contate](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com visualizar [demonstrações em vídeo](#), [Catálogo de download do produto](#) e leia [CCTV artigos técnicos](#).