

Novo Produto 16CH 1080P híbrido AHD Vigilância DVR (6516H80P)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 1080P gravação de 20 qps 16CH
reprodução 8CH 1080P;
- 2.HVR: 8CH 1080p @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ gravação IP 15fps
4CH 1080p @ 25fps reprodução
- 3.NVR: 16CH gravação IP 25fps 1080p @
4CH 1080p @ 25fps reprodução
- 4-Audio: entrada de 8 canais, saída 1ch
- 5-Alarm: entrada de 4 canais, saída 1ch

Modelo	6516H80P	
Compressão	Compressão padrão H.264	
Operação	Embedded Linux	
Imagem de codificação de controle	Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional	
fluxo dual	Pode ser configurado em cada canal	
qualidade da imagem do monitor	16 * 1080P (AHD), 16 * 1080P (NVR)	
detecção dinâmica imagem	Várias áreas de detecção em cada canal	
framerate de vídeo	16 * 1080P 20FPS / CH AHD, 16 * 1080P 25FPS / CH NVR	
qualidade de reprodução de imagem	AHD 8 * 1080P, NVR 4 * 1080P @ 25FPS	
Modo de vídeo	manual de apoio, monitoramento dinâmico automático, modo de vídeo disparo de alarme	
modo de backup	U disco, disco portátil USB, queimadura USB, armazenamento de rede e backup	
modo de operar	Mouse, controlador remoto, controle do painel frontal	
sessão localmente	admin e password	
Salvar gravação	disco rígido local e da rede	
Interface externa	entrada de vídeo	16 * 1080P 20FPS / CH AHD, 16 * 1080P 25FPS / CH NVR
	Entrada de áudio	8 x RCA
	interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	porta de conexão USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarme	entrada de 4 canais
	saída de alarme	saída 1ch
	HDD interno	porta 2 SATA HDD
	Capacidade máxima	4TB máximo cada SATA
monitoramento de telefone celular	Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android	

Poder	12V / 4A
tamanho DVR	340 (G) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	& Lt; 3,2 kg (sem HDD)

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Nos contate:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao [Nos contate](#).

Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.

Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com visualizar [demonstrações em vídeo](#), [Catálogo de download do produto](#) e leia [CCTV artigos técnicos](#).