8ch 1080P P2P 5 em 1 híbrido CVBS IP TVI CVI 1080p HD DVR TVI (6708H80P)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

M'TEAM

1.AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080p @ 15fps de gravação,
playback 4CH 1080P;
2. HVR: 4CH 1080p @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ gravação IP 25fps,
2CH reprodução 1080p @ 25fps;
3.NVR: 8CH 1080P @ gravação IP 25fps,
4CH reprodução 1080p @ 25fps;
4-support zoom digital, conexão wi-fi
5-Áudio: de entrada de 4 canais, saída 1ch

Modelo		6708H80P
Compressão		Compressão padrão H.264
Operação		Embedded Linux
Imagem de codificação de controle		Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional
fluxo dual		Pode ser configurado em cada canal
qualidade da imagem do monitor		1080P
detecção dinâmica imagem		Várias áreas de detecção em cada canal
framerate de vídeo		AHD \ TVI \ CVI: 1080P gravação @ 15fps 8CH NVR: 8CH 1080P @ gravação IP 25fps
qualidade de reprodução de imagem		AHD \ TVI \ CVI: reprodução 4CH 1080P NVR: 4CH 1080p @ 25fps reprodução
Modo de vídeo		manual de apoio, monitoramento dinâmico automático, modo de vídeo disparo de alarme
modo de backup		U disco, disco portátil USB, queimadura USB, armazenamento de rede e backup
modo de operar		Rato, Controle remoto,Controle do painel frontal
sessão localmente		admin e password
Salvar gravação		disco rígido local e da rede
Interface externa	**entrada de vídeo**	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080p @ 15fps / CH AHD TVI CVI
	Entrada de áudio	4× RCA
	interface de rede	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	porta de conexão USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarme	NÃO
	saída de alarme	NÃO
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
monitoramento de telefone celular		Suporte Window Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder		12V /2UMA

tamanho DVR	255 * 45 * 235 milímetros
Peso	& Lt; 2,7 kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE



M TEAM

▼Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package

▼Shipping

M'TEAM

DHL DHL TNT FedEx Express EMS ups

www.mvteamcctv.com

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Entre Em Contato Conosco:

Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao Entre Em Contato Conosco.
Sua atenção para a nossa empresa é muito apreciada.
Bem-vindo a visitar o nosso site oficial www.mvteamcctv.com visualizar demonstrações em vídeo,Catálogo de download do produto e leia CCTV artigos técnicos.