FEATURES

Função P2P 1.support via IE, QMEYE CMS no PC e iPhone & amp; Telefone móvel Android.
2.QMEYE software pode suportar gravar o vídeo no telefone celular e reprodução remota do vídeo gravado no DVR
Software 3.One cliente pode gerenciar mutiple câmeras de segurança
4.Support atualização macio, suporte 20 idiomas

SPECS

Modelo	MVT-CV6508
Compressão	H.264 Padrão compressão
Operação	Incorporado Linux
De controle de codificação de imagem	Imagem editar ajustáveis, tanto changable e consertar corrente opcional
Dual corrente	lata ser conjunto acima dentro cada canal
Monitor imagem qualidade	720P (1280 * 720)
Imagem dinâmico detecção	Múltiplo detecção áreas dentro cada canal
Vídeo taxa de quadros	720P @ 25FPS / CH (PAL) / 720P @ 30FPS / CH (NTSC)
Imagem reprodução qualidade	720P
Vídeo modo	Apoio Manual, automático, dinâmico monitoramento, alarme gatilho vídeo modo
Cópia de segurança modo	vc disco, USB portátil disco, USB queimar, Rede armazenamento e cópia de segurança
Operar modo	Rato, Controlo remoto controler,Frente Painel Ao controle
Conecte-se localmente	administrador e senha
Guardar gravação	local difícil disco e rede

Externo interface	Vídeo entrada	PAL: 720p @ 25 / 30FPS Apoio 50 / 60FPS
	Auditivo entrada	4CH
	Vídeo saída	1 * BNC, 1 * VGA, HDMI 1 *
	Auditivo saída	1CH AV Porto
	Rede interface	10M / 100M / 1000M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB conectar porto	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarme entrada	4CH
	Alarme saída	1CH
Difícil disco	Interno HDD	2 SATA HDD porto
	Máximo capacidade	Máximo 3TB cada SATA
Célula telefone monitoração		Apoio Janela Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G
Poder		12V / 3A
Operating Temperatura		-10℃ ~ +55℃
Operating umidade		10%-90%
DVR tamanho		380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Peso		& lt; 2,9 kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE



P2P Função Advantages:

*** Não precisa fazer a configuração endereço IP estável**

*** Não precisa fazer a configuração DDNS**

*** Não precisa fazer a configuração do roteador**

*** Reduzir o custo de pós-venda**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Para saber mais sobre os produtos bem-vindo visitar FAQ